

HUIS TER HEIDE WEST

**Actualisatie akoestisch onderzoek
sportvelden voetbalvereniging SV Zeist**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

HUIS TER HEIDE WEST

Actualisatie akoestisch onderzoek sportvelden voetbalvereniging SV Zeist

Rapportnummer: 21-08329.R02.V04
Status: Definitief
Datum: 5 juni 2024

In opdracht van: mRO b.v.
Leeuwenveldseweg 16H
1382LX WEESP

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: Dhr. ing. R. Schram & ing. J. Bruinsma
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: robert.schram@alcedo.nl
jordy.bruinsma@alcedo.nl



INHOUD

1	INLEIDING	4
2	UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS	6
2.1	Gehanteerde onderzoeksgegevens	6
2.2	Bedrijfsomschrijving	6
2.3	Akoestisch representatieve situatie	6
2.3.1	Trainingsdag	6
2.3.2	Wedstrijddag	7
2.3.3	Akoestisch incidentele bedrijfssituatie	7
2.4	Beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening	8
2.5	Gebiedstypering	9
2.6	Beoordeling in het kader van het Activiteitenbesluit	9
3	AKOESTISCHE GEGEVENS	11
3.1	Gehanteerde bronsterktes	11
3.2	Activiteiten gedurende een trainingsdag	11
3.2.1	Inrichtingsgebonden verkeer	12
3.3	Activiteiten gedurende een wedstrijddag	12
3.3.1	Inrichtingsgebonden verkeer	13
4	RESULTATEN EN BEOORDELING	14
4.1	Gehanteerde rekenmethode	14
4.2	Trainingsdag	15
4.2.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	15
4.2.2	Inrichtingsgebonden verkeer	17
4.3	Berekeningsresultaten en beoordeling wedstrijddag	17
4.3.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	17
4.3.2	Maximale geluidsniveaus	18
4.3.3	Inrichtingsgebonden verkeer	19
5	AFWEGING MAATREGELEN	20
5.1	Aanleiding voor de maatregelen	20
5.2	Omschrijving van de maatregelen	20
6	CONCLUSIES	21

Bijlagen

- Bijlage 1 Figuren rekenmodellen
- Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodellen
- Bijlage 3 Trainingsdag- Langtijdgemiddelde beoordelingniveaus
- Bijlage 4 Trainingsdag- Maximale geluidsniveaus

Bijlage 5 Wedstrijddag- Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Bijlage 6 Wedstrijddag- Maximale geluidsniveaus

1

INLEIDING

In opdracht van mRO is door Alcedo een actualisatie van het akoestisch onderzoek "Woningbouwlocatie Huis ter Heide West, Akoestisch onderzoek sportvelden voetbalvereniging SV Zeist" met rapportnummer 20197327.R01.V01 uitgevoerd voor de planlocatie Huis ter Heide West in Zeist. Ten gevolge van de veranderde ligging van het zuidwestelijk gelegen voetbalveld en het toevoegen van een honkbal- en softbalveld is de geluidssituatie opnieuw beoordeeld. In dit onderzoek worden de geluidsniveaus afkomstig van SV Zeist in kaart gebracht en beoordeeld.

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsniveaus afkomstig van SV Zeist op de nieuwe woningen tijdens het gebruik van de sportvelden. De ligging van het plangebied en SV Zeist is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 1 Globale ligging planlocatie

De uiteindelijke verkaveling van het plan is in dit stadium nog niet bekend. Om die reden zijn de rekenpunten op de randen van de bouwvlakken gelegd

Het onderzoek is gebaseerd op een opgave van de bedrijfsvoering van SV Zeist, literatuurgegevens en Alcedo-expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidsniveaus zijn berekend.

De geluidsniveaus ten gevolge van het bedrijf zijn bepaald volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999”. Bij het onderzoek zijn de richtlijnen volgens de “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening” gehanteerd. De berekende geluidsniveaus worden getoetst op basis van het stappenplan uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ en aan de geluidsvoorschriften volgens het Activiteitenbesluit.

De berekende geluidsniveaus worden getoetst aan de richtwaarden die passen bij de woonomgeving. Het inrichtingsgebonden verkeer (indirecte hinder) is beoordeeld volgens de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer” van 29 februari 1996.



2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:

- Schets nieuwbouwplan Huis ter Heide west;
- Door de gemeente Zeist aangeleverde informatie t.a.v. gebruik sportvelden;
- Informatie op de website van SV Zeist (www.svzeist.nl);
- Informatie op de website van de KNVB (www.knvb.nl);
- Alcedo expertise.

2.2 Bedrijfsomschrijving

SV Zeist is een voetbalvereniging gelegen op Sportpark Dijnselburg aan de Huis ter Heideweg 19 te Huis ter Heide. Op de locatie zijn 2 sportvelden, kleedkamers, een kantine, een parkeervoorziening en een overdekte tribune aanwezig. In bijlage 1 figuur 1 de situering van SV Zeist en de nieuwe woningen weergegeven.

SV Zeist bestaat uit 5 seniorenteams en 5 jeugdteams. De trainingen vinden plaats op maandag tot en met donderdag. Donderdag is de drukste dag. Er wordt dan getraind door 8 teams tussen 17.30 en 21.30 uur. Ieder team beschikt gemiddeld over 13 spelers. Er wordt gebruik gemaakt van beide speelvelden.

De wedstrijden worden voornamelijk op zaterdag gespeeld tussen 8.30 en 17.00 uur. Het betreft in totaal 4 wedstrijden die plaatsvinden op veld 1 en veld 2. Twee seniorenteams (SV Zeist 03 en 04) spelen op zondag tussen 10.00 en 16.00 uur. Deze wedstrijden worden gespeeld op veld 1. Per zondag is er 1 wedstrijd, de beide teams spelen om beurten uit of thuis.

2.3 Akoestisch representatieve situatie

Voor de akoestisch representatieve situatie wordt onderscheid gemaakt in een trainingsdag en een wedstrijddag. Deze bestaan uit de hierna omschreven akoestisch relevante activiteiten.

2.3.1 Trainingsdag

Op de akoestisch representatieve trainingsdag wordt er getraind op veld 1 en 2 in de periode tussen 17.30 en 21.30 uur. Dit komt overeen met 1,5 uur gedurende de dagperiode (07.00-19.00 uur) en 2,5 uur in de avondperiode (19.00-23.00 uur). Op veld 1 zijn in deze periode

maximaal 2 teams van ieder 13 personen op het veld aanwezig. Op veld 2 zijn in deze periode maximaal 3 teams van 13 personen op het veld aanwezig.

Direct naast het trainingsveld is een parkeerterrein gelegen met 36 parkeervakken (schatting op basis van oppervlak). Uitgangspunt voor de berekeningen is dat alle vakken gemiddeld 1 keer in de dagperiode en 1 keer in de avondperiode bezet zijn. In dit onderzoek wordt daarom in de dag- en avondperiode met 72 voertuigbewegingen gerekend (36 keer heen en weer) via rijroute 1 (zie figuur 2).

De kleedkamers en kantine liggen op dusdanige afstand van de nieuwe woningen dat het geluid afkomstig van de afzuigingen niet relevant zal zijn ten opzichte van het geluid afkomstig van het trainingsveld.

Op trainingsdagen kan er in de dagperiode ook onderhoud op veld 2 plaatsvinden. Dit onderhoud bestaat uit gras maaien en/of blad blazen en duurt voor veld 2 ongeveer 1,5 uur. Op veld 1 vinden deze onderhoudsmaatregelen in mindere mate plaats omdat het een kunstgrasveld is en er dus niet gemaaid wordt. Als worst- case benadering is hiervoor ook uitgegaan van 1,5 uur onderhoud.

2.3.2

Wedstrijddag

Op de akoestisch representatieve wedstrijd worden er in totaal 4 wedstrijden gespeeld waarvan 2 op veld 1 en 2 op veld 2. Dit vindt plaats in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur). De bruto speelduur bedraagt 105 minuten (2 maal 45 minuten + 15 minuten pauze) per wedstrijd. Dit is een overschatting omdat de duur van een wedstrijd van de jeugdteams korter is. Tijdens de wedstrijd zijn maximaal 22 spelers aanwezig op het veld (2 teams van 11 spelers). Iedere wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter met een scheidsrechterfluit.

Tijdens de wedstrijd zijn er toeschouwers aanwezig. Omdat het aantal toeschouwers bij veld 1 groter zal zijn dan bij veld 2 zijn alleen de toeschouwers ter plaatse van veld 1 relevant voor de berekeningen. Deze bevinden zich op de overdekte tribune. Op basis van de afmetingen van de tribune en het aantal banken wordt uitgegaan van een bezetting van 150 personen per wedstrijd (circa de helft van de totale capaciteit van de tribune). Dit is een worstcase aanname doorgaans zal het aantal toeschouwers per wedstrijd lager zijn.

Voor de verkeersbewegingen van en naar het parkeerterrein tijdens een wedstrijd wordt aangenomen dat elke parkeervak 3 keer bezet wordt.

Op de wedstrijddagen vindt geen onderhoud van de velden plaats.

2.3.3

Akoestisch incidentele bedrijfssituatie

De incidentele bedrijfssituatie betreft de bedrijfssituatie die ten hoogste op 12 dagen per jaar voorkomt. Op de sportvelden kunnen incidenteel ook andere activiteiten plaatsvinden, zoals het verenigingsfeest of voetbaltoernooi. Hierbij kan mogelijk ook een muziek- of omroepinstallaties gebruikt worden. Hierbij zal niet aan de standaard geluidsvoorschriften voldaan worden. Dergelijke activiteiten zullen daarom plaatsvinden met een



evenementenvergunning. Deze evenementen zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

2.4 Beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening

De activiteiten op de sportvelden hebben een geluidsinvloed op de omgeving. In dat kader moet worden beoordeeld of in de gewenste nieuwe situatie nog steeds sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

De eerste stap in de beoordeling hiervan is de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', editie 2009. In deze uitgave van de VNG worden handreikingen gegeven op basis waarvan de beoordeling kan plaatsvinden. Aan de hand van richtafstanden wordt voor elke milieucategorie of activiteit aangegeven in hoeverre hinder ter plaatse van de woningen is te verwachten. Overigens dient te worden bedacht dat de in de uitgave genoemde afstanden slechts een indicatie zijn voor de beoordeling.

Volgens de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' dient voor de beoordeling van geluid en de goede ruimtelijke ordening het volgende stappenplan te worden gevolgd:

- Stap 1.** Indien de nieuwe woningen buiten de richtafstanden worden gerealiseerd kan verdere toetsing in beginsel achterwege blijven. Het voorgenomen initiatief is dan mogelijk.
- Stap 2.** Indien uit stap 1 blijkt dat woningen binnen de richtafstanden worden gerealiseerd, is een geluidsonderzoek nodig. Daarmee worden de geluidsbelastingen bij de nieuwe woningen bepaald. Deze geluidsbelastingen worden getoetst aan de volgende richtwaarden:
- a. bij een geluidsbelasting in gebiedstype '*rustige woonwijk*' van maximaal:
 - 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde);
 - 65 dB(A) maximaal geluidsniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde);
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).
 - b. bij een geluidsbelasting in gebiedstype '*gemengd gebied*' van maximaal:
 - 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde);
 - 70 dB(A) maximaal geluidsniveau L_{Amax} (etmaalwaarde);
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).
- Stap 3.** Indien uit stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing met nadere motivering mogelijk:
- a. bij een geluidsbelasting in gebiedstype '*rustige woonwijk*' van maximaal:
 - 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde);
 - 70 dB(A) maximaal geluidsniveau L_{Amax} (etmaalwaarde);
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).
 - b. bij een geluidsbelasting in gebiedstype '*gemengd gebied*' van maximaal:
 - 55 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde).
 - 70 dB(A) maximaal geluidsniveau L_{Amax} (etmaalwaarde) exclusief piekgeluiden vanwege verkeer (dagperiode).
 - 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).

- Stap 4.** Bij hogere geluidsbelastingen is inpassing alleen mogelijk als grondig wordt onderbouwd en gemotiveerd waarom dit plan nog steeds in overeenstemming is met het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij moet ook de cumulatie met eventuele reeds aanwezige geluidsbelasting worden betrokken.

De richtwaarden zijn uitgedrukt als "etmaalwaarde". De etmaalwaarde is de hoogste waarde van het optredende niveau in de dagperiode, de avondperiode +5 dB(A) en de nachtperiode +10 dB(A). De dagperiode loopt van 07.00 tot 19.00 uur. De avondperiode loopt van 19.00 tot 23.00 uur. De nachtperiode loopt van 23.00 tot 07.00 uur.

2.5 Gebiedstypering

De voetbalvereniging SV-Zeist wordt, als voetbalvelden met verlichting, getypeerd als een categorie 3.1 volgens VNG met een richtafstand van 50 meter tot woningen in een rustige woonwijk en 30 meter tot een woning in gemengd gebied.

Het toekomstige woongebied wordt gesitueerd in een omgeving waar niet alleen woningen aanwezig zijn (rustige woonwijk), maar ook andere aangrenzende functies zoals het sportpark Dijnseburg en de drukke rijksweg A28. Gelet op het voorgaande wordt dit gebied getypeerd als een gemengd gebied. De richtwaarden voor een gemengd gebied sluiten aan bij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Voor de woningbouw in Huis ter Heide West wordt aan de richtafstanden voldaan, maar gelet op het indicatieve karakter van de richtafstanden wil de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch inzicht hebben in de geluidssituatie. Daarom wordt stap 2 doorlopen waarbij de feitelijke geluidssituatie met een onderzoek wordt bepaald en wordt getoetst aan de richt- en grenswaarden.

2.6 Beoordeling in het kader van het Activiteitenbesluit

De geluidsvoorschriften voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus volgens het Activiteitenbesluit zijn samengevat in de volgende tabel.

Tabel 1 Geluidsvoorschriften voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus volgens het Activiteitenbesluit.

Beoordelingspunt	Geluidsvoorschrift [dB(A)]		
	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
L _{Ar,LT} op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
L _{Ar,LT} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35	30	25
L _{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60
L _{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55	50	45

Volgens het Activiteitenbesluit blijft bij het bepalen van de geluidsniveaus het stemgeluid van bezoeker op het open terrein van een sport- of recreatie-inrichting buiten beschouwing.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) zijn niet van toepassing op het komen en gaan van bezoekers van horeca-, sport- en recreatieinrichtingen. Ook zijn deze niet

van toepassing op sportactiviteiten in de open lucht. Ook de activiteiten die volgens het Activiteitenbesluit niet hoeven te worden beschouwd worden meegenomen in het bepalen van de geluidsniveaus en de beoordeling hiervan.



3 AKOESTISCHE GEGEVENS

3.1 Gehanteerde bronsterktes

De gehanteerde bronsterktes van de spelers zijn afkomstig uit de Duitse richtlijn VDI 3770:2012-09 'geluidsemissieniveaus sport- en recreatie-inrichtingen'. Voor de bronsterktes van de grasmaaier en bladblazer is gebruik gemaakt van meetgegevens elders.

3.2 Activiteiten gedurende een trainingsdag

In de volgende tabel zijn de activiteiten gedurende een trainingsdag inclusief bedrijfsduren samengevat.

Tabel 2 Activiteiten gedurende een trainingsdag

Geluidsbron		Bronsterkte (L _w) [dB(A)]		Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
		gem.	max.	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
001	Sport- en stemgeluid spelers veld 1	94 ^{1,3)}	-	1,5	2,5	-
002	Sport- en stemgeluid spelers veld 2	94 ^{1,3)}	-	1,5	2,5	-
003-021	Stemgeluid schreeuwen veld 1, piek	-	108 ¹⁾	ja	ja	nee
022-031	Stemgeluid schreeuwen veld 2, piek	-	108 ¹⁾	ja	ja	nee
032/033	Dichtslaande portieren	-	99 ²⁾	ja	ja	nee
101	Grasmaaier/bladblazer veld 1	98 ²⁾	-	1,5	-	-
102	Grasmaaier/bladblazer veld 2	98 ²⁾	-	1,5	-	-
103 t/m 121	Grasmaaier/bladblazer veld 1, piek	-	101 ²⁾	ja	nee	nee
122 t/m 131	Grasmaaier/bladblazer veld 2, piek	-	101 ²⁾	ja	nee	nee

¹⁾ VDI 3770:2012-09;

²⁾ Alcedo-expertise;

³⁾ De gemiddelde bronsterkte wordt voornamelijk bepaald door het stemgeluid van de spelers.

Tabel 3 Aantal voertuigbewegingen trainingsdag

Geluidsbron		Aantallen per etmaalperiode					
		dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
		heen	terug	heen	terug	heen	terug
<i>Ontsluitingsweg</i>							
132/133	Aantallen personenauto's op de ontsluitingsweg	18	18	18	18	-	-

3.2.1 Inrichtingsgebonden verkeer

In de volgende tabel is het inrichtingsgebonden verkeer samengevat. De gemiddelde rij snelheid bedraagt 20 km/uur. Zodra de auto's harder rijden, zijn ze opgenomen in het heersend verkeersbeeld.

Tabel 4 Inrichtingsgebonden verkeer

Geluidsbron		Bronsterkte (L _w) [dB(A)]	Aantal voertuigbewegingen per etmaalperiode		
bronnr.	omschrijving		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
PA-id 1	Indirecte hinder auto noordzijde	90	18	18	-
PA-id 2	Indirecte hinder auto zuidzijde	90	18	18	-

3.3 Activiteiten gedurende een wedstrijddag

In de volgende tabel zijn de activiteiten gedurende een wedstrijddag inclusief bedrijfsduren samengevat.

Tabel 5 Activiteiten gedurende een wedstrijddag

Geluidsbron		Bronsterkte (L _w) [dB(A)]		Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
				gem.	max.	dagperiode (07.00-19.00)
201	Sport- en stemgeluid spelers veld 1	94 ^{1,3)}	-	3	-	-
202	Sport- en stemgeluid spelers veld 2	94 ^{1,3)}	-	3	-	-
203 - 221	Stemgeluid schreeuwen veld 1, piek	-	108 ¹⁾	ja	nee	nee
222 - 231	Stemgeluid schreeuwen veld 2, piek	-	108 ¹⁾	ja	nee	nee
232/233	Dichtslaande portieren	-	99 ²⁾	ja	nee	nee
301 - 319	Scheidsrechterfluit veld 1, piek	-	114 ²⁾	ja	nee	nee
320 - 329	Scheidsrechterfluit veld 2, piek	-	114 ²⁾	ja	nee	nee
401	Publiek overdekte tribune veld 1	105 ^{1) 4)}	-	3	-	-

¹⁾ VDI 3770:2012-09;

²⁾ Alcedo-expertise;

³⁾ De gemiddelde bronsterkte wordt voornamelijk bepaald door het stemgeluid van de spelers.

⁴⁾ Bronvermogen gebaseerd op 200 toeschouwers ($98,5 + 3 * \log(n+1)$ bij meer dan 30 toeschouwers. n = aantal toeschouwers).

Tabel 6 Aantal voertuigbewegingen representatieve bedrijfssituatie

Geluidsbron		Aantallen per etmaalperiode					
route	omschrijving	dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
		heen	terug	heen	terug	heen	terug
<i>Ontsluitingsweg</i>							
233/234	Aantallen personenauto's op de ontsluitingsweg	113	113	-	-	-	-

3.3.1 Inrichtingsgebonden verkeer

In de volgende tabel is het inrichtingsgebonden verkeer samengevat. De gemiddelde rijsnelheid bedraagt 20 km/uur. Zodra de auto's harder rijden, zijn ze opgenomen in het heersend verkeersbeeld.

Tabel 7 Inrichtingsgebonden verkeer

Geluidsbron		Bronsterkte (L _w) [dB(A)]	Aantal voertuigbewegingen per etmaalperiode		
bronnr.	omschrijving		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
PA-id 1	Indirecte hinder auto noordzijde	90	113	113	-
PA-id 2	Indirecte hinder auto zuidzijde	90	113	113	-


4 RESULTATEN EN BEOORDELING

4.1 Gehanteerde rekenmethode

Met overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidsniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met een rekenmodel volgens methode II uit de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999”. In dit driedimensionale model zijn onder andere verharde vlakken en gebouwen opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodem absorberend is.

Bepaling van de geluidsniveaus gedurende de dagperiode vindt plaats op een beoordelingshoogte van 1,5 meter (begane grond). Gedurende de avond- en de nachtperiode vindt bepaling voor de grondgebonden woningen op 5,0 meter plaats en voor de appartementen 1,5 meter voor de begane grond en elke 3 meter daarboven voor de verdiepingen. Hierbij is rekening gehouden met de maximaal toegestane hoogtes. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.



Figuur 2 Impressie rekenmodel

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. Voor het model voor de trainingsdag is In bijlage 1 figuur 2 is de ligging van de objecten met gehanteerde gebouwhoogten weergegeven. De ligging van de geluidsbronnen is weergegeven in bijlage 1 figuur 3 en 4. De ligging van de beoordelingspunten is in bijlage 1 figuur 5 weergegeven. Voor de wedstrijddag is In bijlage 1 figuur 7 is de ligging van de objecten met gehanteerde gebouwhoogtes weergegeven. De ligging van de geluidsbronnen is weergegeven in bijlage 1 figuur 8, 9 en 10. De ligging van de beoordelingspunten is in bijlage 1 figuur 11 weergegeven

4.2 Trainingsdag

4.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Voor de beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau tijdens trainingsdagen is sprake van stemgeluid van spelers, rijdende auto's en grasmaaien en bladblazen. Het stemgeluid van spelers hoeft in het kader van het Activiteitenbesluit niet beoordeeld te worden.

Tabel 8 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toets aan geluidsvoorschrift /richtwaarde

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L _{Ar,LT}) [dB(A)]					
		dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
		berek.	toets	berek.	toets	berek.	toets
<i>Exclusief stemgeluid voor toetsing aan Activiteitenbesluit</i>							
029_D	Appartementen	41	50	29	45	-	40
029_E	Appartementen	41	50	29	45	-	40
030_D	Appartementen	41	50	30	45	-	40
030_E	Appartementen	41	50	30	45	-	40
031_D	Appartementen	42	50	32	45	-	40
031_E	Appartementen	42	50	32	45	-	40
032_D	Appartementen	42	50	31	45	-	40
032_E	Appartementen	42	50	31	45	-	40
033_D	Appartementen	41	50	30	45	-	40
033_E	Appartementen	41	50	30	45	-	40
034_D	Appartementen	41	50	29	45	-	40
034_E	Appartementen	41	50	29	45	-	40
<i>Inclusief stemgeluid voor toetsing goede ruimtelijke ordening</i>							
029_D	Appartementen	43	50	46	45	-	40
029_E	Appartementen	43	50	46	45	-	40
030_D	Appartementen	43	50	46	45	-	40
030_E	Appartementen	43	50	46	45	-	40
031_D	Appartementen	44	50	46	45	-	40
031_E	Appartementen	44	50	46	45	-	40
032_D	Appartementen	44	50	46	45	-	40
032_E	Appartementen	43	50	46	45	-	40
033_D	Appartementen	43	50	46	45	-	40
033_E	Appartementen	43	50	46	45	-	40
034_D	Appartementen	43	50	46	45	-	40
034_E	Appartementen	43	50	46	45	-	40

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau exclusief stemgeluid ten hoogste 42 dB(A) in de dagperiode en 32 dB(A) in de avondperiode bedraagt.

Inclusief stemgeluid bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten hoogste 44 dB(A) in de dagperiode en 46 dB(A) in de avondperiode.

Hiermee wordt voldaan zowel in de dagperiode als de avondperiode aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit voldaan. Voor de beoordeling van de richtwaarden is er in de avondperiode sprake van een overschrijding van ten hoogste 1 dB(A).

4.2.1.1

Maximale geluidsniveaus

De maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door stem-en sportgeluiden, dichtslaan de portieren en door de bladblazer/ grasmaaier. De maximale geluidsniveaus veroorzaakt door stemgeluiden worden in het kader van het Activiteitenbesluit niet getoetst. In de volgende tabel zijn de maximale geluidsniveaus op enkele maatgevende beoordelingspunten samengevat.

Tabel 9 Maximale geluidsniveaus toets aan geluidsvoorschrift/richtwaarde

Beoordelingspunt		Maximale geluidsniveaus (L _{Amax}) [dB(A)]					
		dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
		berek.	toets	berek.	toets	berek.	toets
<i>Exclusief stemgeluid voor toetsing aan Activiteitenbesluit</i>							
032_A	Appartementen	57	70	47	65	-	60
032_B	Appartementen	59	70	50	65	-	60
032_C	Appartementen	59	70	50	65	-	60
032_D	Appartementen	59	70	49	65	-	60
032_E	Appartementen	59	70	49	65	-	60
033_A	Appartementen	57	70	44	65	-	60
033_B	Appartementen	59	70	47	65	-	60
033_C	Appartementen	59	70	48	65	-	60
033_D	Appartementen	59	70	48	65	-	60
033_E	Appartementen	59	70	47	65	-	60
034_A	Appartementen	57	70	43	65	-	60
034_B	Appartementen	59	70	45	65	-	60
034_C	Appartementen	59	70	46	65	-	60
034_D	Appartementen	59	70	46	65	-	60
034_E	Appartementen	59	70	46	65	-	60
<i>Inclusief stemgeluid voor toetsing goede ruimtelijke ordening</i>							
032_A	Appartementen	66	70	66	65	-	60
032_B	Appartementen	67	70	67	65	-	60
032_C	Appartementen	67	70	67	65	-	60
032_D	Appartementen	67	70	67	65	-	60
032_E	Appartementen	66	70	66	65	-	60
033_A	Appartementen	66	70	66	65	-	60
033_B	Appartementen	67	70	67	65	-	60
033_C	Appartementen	67	70	67	65	-	60
033_D	Appartementen	67	70	67	65	-	60
033_E	Appartementen	66	70	66	65	-	60
034_A	Appartementen	66	70	66	65	-	60
034_B	Appartementen	67	70	67	65	-	60
034_C	Appartementen	67	70	67	65	-	60
034_D	Appartementen	66	70	66	65	-	60
034_E	Appartementen	66	70	66	65	-	60

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten behoeve van de toetsing Activiteitenbesluit in de dag- en avondperiode overal aan de geluidsvorschriften wordt voldaan.

Aan de richtwaarde van 70 dB(A) in de dagperiode wordt overal voldaan. In de avondperiode wordt de richtwaarde met ten hoogste 2 dB(A) overschreden. De overschrijding wordt veroorzaakt door het schreeuwen op de sportvelden.

4.2.2 Inrichtingsgebonden verkeer

Op de gevels van de omliggende woningen bedraagt het equivalente geluidsniveau ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer in de toekomstige situatie ten hoogste 28 dB(A)-etmaalwaarde. Hiermee wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde.

4.3 Berekeningsresultaten en beoordeling wedstrijd

4.3.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Bij de toetsing of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, worden alle geluidsbronnen dus ook de stemgeluiden in beschouwing genomen.

Tabel 10 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toets aan geluidsvorschrift/richtwaarde

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L _{AF,LT}) [dB(A)]					
		dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
		berek.	toets	berek.	toets	berek.	toets
<i>Exclusief stemgeluid voor toetsing aan Activiteitenbesluit</i>							
001_A	Appartementen	23	50	-	45	-	40
001_B	Appartementen	23	50	-	45	-	40
001_C	Appartementen	24	50	-	45	-	40
001_D	Appartementen	24	50	-	45	-	40
001_E	Appartementen	25	50	-	45	-	40
001_F	Appartementen	26	50	-	45	-	40
002_A	Appartementen	23	50	-	45	-	40
002_B	Appartementen	23	50	-	45	-	40
002_C	Appartementen	24	50	-	45	-	40
002_D	Appartementen	24	50	-	45	-	40
002_E	Appartementen	25	50	-	45	-	40
002_F	Appartementen	26	50	-	45	-	40
003_A	Appartementen	23	50	-	45	-	40
003_B	Appartementen	23	50	-	45	-	40
003_C	Appartementen	23	50	-	45	-	40
003_D	Appartementen	24	50	-	45	-	40
003_E	Appartementen	25	50	-	45	-	40
003_F	Appartementen	26	50	-	45	-	40
031_A	Appartementen	32	50	-	45	-	40
031_B	Appartementen	34	50	-	45	-	40
031_C	Appartementen	35	50	-	45	-	40
031_D	Appartementen	35	50	-	45	-	40
<i>Inclusief stemgeluid voor toetsing goede ruimtelijke ordening</i>							
001_A	Appartementen	49	50	-	45	-	40
001_A	Appartementen	50	50	-	45	-	40

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]					
		dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
		berek.	toets	berek.	toets	berek.	toets
001_B	Appartementen	51	50	-	45	-	40
001_C	Appartementen	52	50	-	45	-	40
001_D	Appartementen	52	50	-	45	-	40
001_E	Appartementen	52	50	-	45	-	40
001_F	Appartementen	52	50	-	45	-	40
002_A	Appartementen	49	50	-	45	-	40
002_B	Appartementen	51	50	-	45	-	40
002_C	Appartementen	52	50	-	45	-	40
002_D	Appartementen	52	50	-	45	-	40
002_E	Appartementen	52	50	-	45	-	40
002_F	Appartementen	52	50	-	45	-	40
003_A	Appartementen	49	50	-	45	-	40
003_B	Appartementen	50	50	-	45	-	40
003_C	Appartementen	51	50	-	45	-	40
003_D	Appartementen	51	50	-	45	-	40
003_E	Appartementen	51	50	-	45	-	40
003_F	Appartementen	51	50	-	45	-	40
031_A	Appartementen	47	50	-	45	-	40
031_B	Appartementen	49	50	-	45	-	40
031_C	Appartementen	50	50	-	45	-	40
031_D	Appartementen	50	50	-	45	-	40

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de dagperiode aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. In de dagperiode is sprake van een overschrijding van 2 dB(A) vanwege stemgeluid.

4.3.2

Maximale geluidsniveaus

De maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door stem-en sportgeluiden en dichtslaan de portieren. De maximale geluidsniveaus vanwege stemgeluid worden in het kader van het Activiteitenbesluit niet getoetst.

Tabel 11 Maximale geluidsniveaus toets aan geluidsvoorschrift/ richtwaarde

Beoordelingspunt		Maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]					
		dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
		berek.	toets	berek.	toets	berek.	toets
<i>Exclusief stemgeluid voor toetsing Activiteitenbesluit</i>							
031_A	Appartementen	50	70	-	65	-	60
031_B	Appartementen	52	70	-	65	-	60
031_C	Appartementen	52	70	-	65	-	60
031_D	Appartementen	51	70	-	65	-	60
031_E	Appartementen	51	70	-	65	-	60
032_A	Appartementen	47	70	-	65	-	60
032_B	Appartementen	50	70	-	65	-	60
032_C	Appartementen	50	70	-	65	-	60
032_D	Appartementen	49	70	-	65	-	60
032_E	Appartementen	49	70	-	65	-	60
033_A	Appartementen	44	70	-	65	-	60
033_B	Appartementen	47	70	-	65	-	60

Beoordelingspunt		Maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]					
		dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
		berek.	toets	berek.	toets	berek.	toets
033_C	Appartementen	48	70	-	65	-	60
033_D	Appartementen	48	70	-	65	-	60
033_E	Appartementen	47	70	-	65	-	60
<i>Inclusief stemgeluid voor toetsing goede ruimtelijke ordening</i>							
031_A	Appartementen	72	70	-	65	-	60
031_B	Appartementen	73	70	-	65	-	60
031_C	Appartementen	73	70	-	65	-	60
031_D	Appartementen	72	70	-	65	-	60
031_E	Appartementen	72	70	-	65	-	60
032_A	Appartementen	72	70	-	65	-	60
032_B	Appartementen	73	70	-	65	-	60
032_C	Appartementen	73	70	-	65	-	60
032_D	Appartementen	73	70	-	65	-	60
032_E	Appartementen	72	70	-	65	-	60
033_A	Appartementen	72	70	-	65	-	60
033_B	Appartementen	73	70	-	65	-	60
033_C	Appartementen	73	70	-	65	-	60
033_D	Appartementen	73	70	-	65	-	60
033_E	Appartementen	72	70	-	65	-	60

In de dagperiode bedraagt het maximale geluidsniveau als 52 dB(A). Hiermee wordt aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit voldaan.

De richtwaarde wordt vanwege het gebruik van de scheidsrechttersfluit in de dagperiode met 3 dB(A) overschreden.

4.3.3

Inrichtingsgebonden verkeer

Op de gevels van de omliggende woningen bedraagt het equivalente geluidsniveau ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer in de toekomstige situatie ten hoogste 26 dB(A)-etmaalwaarde. Hiermee wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde.

5 AFWEGING MAATREGELEN

5.1 Aanleiding voor de maatregelen

In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat sprake is van overschrijdingen van de richtwaarden voor de maximale geluidsniveaus voor gemengd gebied. Daarom dient te worden onderzocht of het treffen van geluidsreducerende maatregelen aan de orde is.

5.2 Omschrijving van de maatregelen

Voor de trainingsdag bedraagt de overschrijding van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 1 dB(A) en voor het maximale geluidniveau 2 dB(A) in de avondperiode. Voor de wedstrijddag bedraagt de overschrijding van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 2 dB(A) en van het maximale geluidniveau 3 dB(A) in de dagperiode.

Onderzocht is of het geluidsniveau kan worden gereduceerd, zonder de activiteiten van de SV. Zeist te beperken. Een reductie is mogelijk door het plaatsen van een geluidsscherm. De overschrijdingen treden ook op op verdiepingsniveau. Om deze reden dienen afschermingen onrealistisch hoog te zijn om aan de richtwaarden te voldoen.

Omdat sprake is van nieuwbouw zullen de appartementen voldoen aan de eisen voor nieuwbouw volgens het Bouwbesluit. De geluidwering van de gevels bedraagt dan ten minste 20 dB(A). Bij een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor de trainingsdag van 46 dB(A) in de avondperiode en 51 dB(A) in de dagperiode is een gevelwering benodigd van 16 dB(A). Hier zullen de nieuwe woningen aan voldoen.

Bij de wedstrijddag is sprake van een langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van ten hoogste 52 dB(A) en maximale geluidsniveaus van ten hoogste 73 dB(A) in de dagperiode. Hiervoor is een gevelwering benodigd van minsten 18 dB(A). Hier zullen de nieuwe woningen aan voldoen. Er zijn geen aanvullende gevelmaatregelen aan de nieuwe woningen noodzakelijk om in de woningen ten aanzien van het aspect geluid vanwege de voetbalvereniging een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te realiseren. Anderzijds wordt SV Zeist niet in haar activiteiten beperkt vanwege de nieuwbouw.

6 CONCLUSIES

In opdracht van mRO is door Alcedo een actualisatie van het akoestisch onderzoek "Woningbouwlocatie Huis ter Heide West, Akoestisch onderzoek sportvelden voetbalvereniging SV Zeist" met rapportnummer 20197327.R01.V01 uitgevoerd voor de planlocatie Huis ter Heide West in Zeist. Ten gevolge van de veranderde ligging van het zuidwestelijk gelegen voetbalveld en het toevoegen van een honkbal- en softbalveld is de geluidssituatie opnieuw beoordeeld. In dit onderzoek worden de geluidsniveaus afkomstig van SV Zeist in kaart gebracht en beoordeeld.

Voor de trainingsdag bedraagt de overschrijding van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 1 dB(A) en voor het maximale geluidniveau 2 dB(A) in de avondperiode. Voor de wedstrijddag bedraagt de overschrijding van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 2 dB(A) en van het maximale geluidniveau 3 dB(A) in de dagperiode.

Onderzocht is of het geluidsniveau kan worden gereduceerd, zonder de activiteiten van de SV. Zeist te beperken. Een reductie is mogelijk door het plaatsen van een geluidsscherm. De overschrijdingen treden ook op op verdiepingsniveau. Om deze reden dienen afschermingen onrealistisch hoog te zijn om aan de richtwaarden te voldoen.


Omdat sprake is van nieuwbouw zullen de appartementen voldoen aan de eisen voor nieuwbouw volgens het Bouwbesluit. De geluidwering van de gevels bedraagt dan ten minste 20 dB(A). Bij een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor de trainingsdag van 46 dB(A) in de avondperiode en 51 dB(A) in de dagperiode is een gevelwering benodigd van 16 dB(A). Hier zullen de nieuwe woningen aan voldoen.

Bij de wedstrijddag is sprake van een langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van ten hoogste 52 dB(A) en maximale geluidsniveaus van ten hoogste 73 dB(A) in de dagperiode. Hiervoor is een gevelwering benodigd van minsten 18 dB(A). Hier zullen de nieuwe woningen aan voldoen. Er zijn geen aanvullende gevelmaatregelen aan de nieuwe woningen noodzakelijk om in de woningen ten aanzien van het aspect geluid vanwege de voetbalvereniging een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te realiseren. Anderzijds wordt SV Zeist niet in haar activiteiten beperkt vanwege de nieuwbouw.

BIJLAGE 1 FIGUREN REKENMODELLEN


ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.




HMRI, industrie, [21-08329 IL 2024 actualisatie - IL01 - SV Zeist trainingsdagen] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 1 Trainingsdag | Overzicht rekenmodel




Figuur 2 Trainingsdag | Gehanteerde gebouwhoogtes




HMRI, industrie, [21-08329 IL 2024 actualisatie - IL01 - SV Zeist trainingsdagen] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 3 Trainingsdag | Ligging en nummering puntbronnen



HMRI, industrie, [21-08329 IL 2024 actualisatie - IL01 - SV Zeist trainingsdagen] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 4 Trainingsdag | Ligging en nummering mobiele bronnen en oppervlakte bronnen




HMRI, industrie, [21-08329 IL 2024 actualisatie - IL01 - SV Zeist trainingsdagen] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 5 Trainingsdag | Ligging en nummering beoordelingspunten




HMRI, industrie, [21-08329 IL 2024 actualisatie - IL02 - SV Zeist wedstrijddagen] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 6 Wedstrijddag | Overzicht rekenmodel wedstrijd dag




Figuur 7 Wedstrijddag | Gehanteerde gebouwhoogtes




HMRI, industrie, [21-08329 IL 2024 actualisatie - IL02 - SV Zeist wedstrijd dagen] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 8 Wedstrijddag | Ligging en nummering puntbronnen




HMRI, industrie, [21-08329 IL 2024 actualisatie - IL02 - SV Zeist wedstrijd dagen] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 9 Wedstrijddag | Ligging en nummering mobiele bronnen en oppervlakte bronnen



HMRI, industrie, [21-08329 IL 2024 actualisatie - IL02 - SV Zeist wedstrijddagen] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 10 Wedstrijddag| Ligging tribune



HMRI, industrie, [21-08329 IL 2024 actualisatie - IL02 - SV Zeist wedstrijddagen] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 11 Wedstrijddag| Ligging en nummering beoordelingspunten

BIJLAGE 2

**INVOERGEGEVENS
REKENMODELLEN**

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen

Model eigenschap

Omschrijving	IL01 - SV Zeist trainingsdagen
Verantwoordelijke	RobertS
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	RobertS op 5-6-2020
Laatst ingezien door	jordyb op 4-6-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Origineel project	20197327 Huis ter Heide west
Originele omschrijving	IL01 - SV Zeist trainingsdagen
Geïmporteerd door	RobertS op 19-4-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
003	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	9,65	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
004	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	9,62	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
005	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	9,61	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
006	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	9,60	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
007	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	9,71	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
008	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	9,82	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
009	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	9,94	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
010	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	10,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
011	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	10,52	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
012	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	10,38	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
013	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	10,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
014	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	10,18	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
015	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	10,21	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
016	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	10,23	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
017	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	10,26	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
018	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	10,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
019	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	10,32	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
020	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	10,35	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
021	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 1	1,60	10,32	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
022	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	1,60	10,41	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
023	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	1,60	10,44	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
024	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	1,60	10,46	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
025	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	1,60	10,49	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
026	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	1,60	10,51	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
027	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	1,60	10,54	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee

Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
003	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
004	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
005	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
006	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
007	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
008	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
009	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
010	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
011	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
012	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
013	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
014	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
015	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
016	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
017	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
018	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
019	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
020	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
021	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
022	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
023	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
024	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
025	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
026	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
027	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
028	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	1,60	10,56	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
029	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	1,60	10,59	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
030	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	1,60	10,61	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
031	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	1,60	10,64	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
032	LAmx dichtslaande autoportieren	0,75	9,51	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
033	LAmx dichtslaande autoportieren	0,75	9,38	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee	Nee	Nee
103	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	9,65	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
104	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	9,62	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
105	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	9,61	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
106	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	9,60	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
107	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	9,71	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
108	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	9,82	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
109	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	9,94	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
110	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	10,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
111	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	10,52	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
112	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	10,38	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
113	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	10,20	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
114	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	10,18	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
115	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	10,21	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
116	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	10,23	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
117	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	10,26	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
118	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	10,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
119	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	10,32	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
120	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	10,35	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
121	LAmx grasmaaier/bladblazer trainingsveld	1,00	10,32	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee

Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
028	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
029	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
030	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
031	61,00	66,00	74,00	83,00	93,00	101,00	105,00	93,00	88,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
032	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
104	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
105	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
106	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
107	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
108	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
109	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
110	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
111	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
112	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
113	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
114	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
115	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
116	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
117	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
118	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
119	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
120	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
121	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00

Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
122	LAmx grasmaaier/bladblazer veld 2	1,00	10,41	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
124	LAmx grasmaaier/bladblazer veld 2	1,00	10,46	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
125	LAmx grasmaaier/bladblazer veld 2	1,00	10,49	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
126	LAmx grasmaaier/bladblazer veld 2	1,00	10,51	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
127	LAmx grasmaaier/bladblazer veld 2	1,00	10,54	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
128	LAmx grasmaaier/bladblazer veld 2	1,00	10,56	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
129	LAmx grasmaaier/bladblazer veld 2	1,00	10,59	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
130	LAmx grasmaaier/bladblazer veld 2	1,00	10,61	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
131	LAmx grasmaaier/bladblazer veld 2	1,00	10,64	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee

Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
122	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
124	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
125	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
126	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
127	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
128	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
129	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
130	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
131	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00

Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
PA-id1	Indirecte hinder auto noordzijde	0,75	--	Relatief	A	18	18	--	20	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00
PA-id2	Indirecte hinder auto zuidzijde	0,75	--	Relatief	A	18	18	--	20	5,00	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00
132	personenauto's	0,75	--	Relatief	A	36	36	--	10	5,00	55,00	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00
133	personenauto's optrekkend	0,75	--	Relatief	A	36	36	--	10	5,00	63,00	82,00	79,00	80,00	81,00	83,00

Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
PA-id1	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA-id2	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	89,00	86,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Appartementen	9,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
003	Appartementen	9,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
004	Appartementen	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
005	Appartementen	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
006	Appartementen	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
007	Appartementen	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
002	Appartementen	9,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
008	Appartementen	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
010	Appartementen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
009	Appartementen	10,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
014	Appartementen	11,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
015	Appartementen	10,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
011	Appartementen	10,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
012	Appartementen	10,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
013	Appartementen	11,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
021	Appartementen	11,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
016	Appartementen	11,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
017	Appartementen	11,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
018	Appartementen	11,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
019	Appartementen	11,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
020	Appartementen	11,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
022	Appartementen	11,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
023	Appartementen	11,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
024	Appartementen	11,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
025	Appartementen	11,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
026	Appartementen	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
027	Appartementen	10,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
028	Appartementen	10,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
029	Appartementen	10,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
030	Appartementen	10,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
031	Appartementen	10,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
035	Appartementen	10,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
034	Appartementen	10,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
033	Appartementen	10,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
032	Appartementen	10,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
036	Appartementen	10,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
037	Appartementen	10,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
001	spelers veld 1 (voetbal en stemgeluid)	1,60	10,57	Relatief	True	A	9,03	2,04	--	5,0	5,0	Ja	-38,08	-9,48	-4,58	23,12
002	spelers veld 2 (voetbal en stemgeluid)	1,60	10,37	Relatief	True	A	9,03	2,04	--	5,0	5,0	Ja	-38,10	-9,50	-4,60	23,10
101	Grasmaaier/bladblazer veld 1	1,00	9,57	Relatief	True	A	9,03	--	--	5,0	5,0	Ja	5,82	25,52	47,22	55,82
102	Grasmaaier/bladblazer veld 2	1,00	10,19	Relatief	True	A	9,03	--	--	5,0	5,0	Ja	5,80	25,50	47,20	55,80

Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
001	52,52	50,92	48,72	45,22	27,12	0,00	28,60	33,50	61,20	90,60	89,00	86,80	83,30	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	52,50	50,90	48,70	45,20	27,10	0,00	28,60	33,50	61,20	90,60	89,00	86,80	83,30	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	53,42	54,02	51,72	44,92	37,82	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	53,40	54,00	51,70	44,90	37,80	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen

Model eigenschap

Omschrijving	IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
Verantwoordelijke	RobertS
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	RobertS op 5-6-2020
Laatst ingezien door	jordyb op 4-6-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Origineel project	20197327 Huis ter Heide west
Originele omschrijving	IL01 - SV Zeist trainingdagen
Geïmporteerd door	RobertS op 19-4-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Appartementen	9,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
003	Appartementen	9,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
004	Appartementen	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
005	Appartementen	10,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
006	Appartementen	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
007	Appartementen	10,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
002	Appartementen	9,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
008	Appartementen	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
010	Appartementen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
009	Appartementen	10,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
014	Appartementen	11,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
015	Appartementen	10,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
011	Appartementen	10,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
012	Appartementen	10,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
013	Appartementen	11,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
021	Appartementen	11,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
016	Appartementen	11,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
017	Appartementen	11,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
018	Appartementen	11,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
019	Appartementen	11,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
020	Appartementen	11,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
022	Appartementen	11,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
023	Appartementen	11,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
024	Appartementen	11,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
025	Appartementen	11,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
026	Appartementen	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
027	Appartementen	10,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
028	Appartementen	10,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
029	Appartementen	10,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
030	Appartementen	10,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
031	Appartementen	10,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
035	Appartementen	10,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
034	Appartementen	10,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
033	Appartementen	10,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
032	Appartementen	10,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
036	Appartementen	10,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
037	Appartementen	10,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
233	personenauto's	145645,68	457630,01	0,75	--	Relatief	216	--	--	10	55,00	74,00	71,00	72,00	73,00
234	personenauto's optrekkend	145645,64	457629,99	0,75	--	Relatief	216	--	--	10	63,00	82,00	79,00	80,00	81,00
PA-id1	Indirecte hinder auto noordzijde	145924,94	457601,58	0,75	--	Relatief	113	--	--	20	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00
PA-id2	Indirecte hinder auto zuidzijde	145941,73	457548,58	0,75	--	Relatief	113	--	--	20	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00

Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
233	75,00	81,00	78,00	73,00	84,97
234	83,00	89,00	86,00	81,00	92,97
PA-id1	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97
PA-id2	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97

Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500
401	Overdekte tribune 150 personen	0,00	--	Relatief	Nee	5	A	True	6,02	--	--	11,8	5,0	5,0	--	--	--	--	--

Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
401	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	61,26	69,26	76,26

Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
401	72,26	69,26	65,26	66,26	--	--	87,00	95,00	102,00	98,00	95,00	91,00	92,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
401	0,00	0,00	0,00

Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
202	spelers veld 2 (voetbal en stemgeluid)	1,60	10,37	Relatief	True	A	6,02	--	--	5,0	5,0	Ja	-38,10	-9,50	-4,60	23,10
201	spelers veld 1 (voetbal en stemgeluid)	1,60	10,57	Relatief	True	A	6,02	--	--	5,0	5,0	Ja	-38,08	-9,48	-4,58	23,12

Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
202	52,50	50,90	48,70	45,20	27,10	0,00	28,60	33,50	61,20	90,60	89,00	86,80	83,30	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	52,52	50,92	48,72	45,22	27,12	0,00	28,60	33,50	61,20	90,60	89,00	86,80	83,30	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
202	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00

BIJLAGE 3

**TRAININGSDAG-
LANGTIJDGEMIDDELDE
BEOORDELINGNIVEAUS**

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_D	Appartementen	10,50	41,9	31,8	--	41,9
031_E	Appartementen	13,50	41,8	31,8	--	41,8
031_C	Appartementen	7,50	41,7	31,6	--	41,7
032_D	Appartementen	10,50	41,6	30,6	--	41,6
032_E	Appartementen	13,50	41,6	30,7	--	41,6
032_C	Appartementen	7,50	41,5	30,3	--	41,5
030_D	Appartementen	10,50	41,4	30,5	--	41,4
033_D	Appartementen	10,50	41,4	29,5	--	41,4
030_E	Appartementen	13,50	41,4	30,5	--	41,4
033_E	Appartementen	13,50	41,4	29,6	--	41,4
030_C	Appartementen	7,50	41,3	30,2	--	41,3
029_D	Appartementen	10,50	41,2	29,2	--	41,2
033_C	Appartementen	7,50	41,2	29,0	--	41,2
034_D	Appartementen	10,50	41,2	28,7	--	41,2
034_E	Appartementen	13,50	41,2	28,8	--	41,2
029_E	Appartementen	13,50	41,2	29,3	--	41,2
028_D	Appartementen	10,50	41,1	28,1	--	41,1
028_E	Appartementen	13,50	41,0	28,3	--	41,0
029_C	Appartementen	7,50	41,0	28,9	--	41,0
034_C	Appartementen	7,50	41,0	28,0	--	41,0
031_B	Appartementen	4,50	40,9	31,0	--	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
035_E	Appartementen	13,50	40,9	28,1	--	40,9
035_D	Appartementen	10,50	40,9	27,9	--	40,9
027_D	Appartementen	10,50	40,9	27,1	--	40,9
028_C	Appartementen	7,50	40,9	27,6	--	40,9
027_E	Appartementen	13,50	40,8	27,3	--	40,8
035_C	Appartementen	7,50	40,7	27,1	--	40,7
026_D	Appartementen	10,50	40,6	26,3	--	40,6
026_E	Appartementen	13,50	40,6	26,6	--	40,6
027_C	Appartementen	7,50	40,6	26,3	--	40,6
032_B	Appartementen	4,50	40,6	29,4	--	40,6
036_E	Appartementen	13,50	40,5	27,5	--	40,5
036_D	Appartementen	10,50	40,5	27,2	--	40,5
026_C	Appartementen	7,50	40,4	25,3	--	40,4
033_B	Appartementen	4,50	40,4	27,8	--	40,4
025_E	Appartementen	13,50	40,4	26,0	--	40,4
025_D	Appartementen	10,50	40,4	25,6	--	40,4
030_B	Appartementen	4,50	40,3	29,4	--	40,3
036_C	Appartementen	7,50	40,2	26,1	--	40,2
034_B	Appartementen	4,50	40,2	26,6	--	40,2
025_C	Appartementen	7,50	40,2	24,5	--	40,2
029_B	Appartementen	4,50	40,1	27,6	--	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
024_E	Appartementen	13,50	40,0	25,3	--	40,0
028_B	Appartementen	4,50	40,0	26,2	--	40,0
024_D	Appartementen	10,50	40,0	24,8	--	40,0
035_B	Appartementen	4,50	40,0	25,6	--	40,0
027_B	Appartementen	4,50	39,9	24,9	--	39,9
024_C	Appartementen	7,50	39,8	23,7	--	39,8
037_E	Appartementen	13,50	39,7	26,7	--	39,7
037_D	Appartementen	10,50	39,7	26,3	--	39,7
026_B	Appartementen	4,50	39,7	24,0	--	39,7
023_E	Appartementen	13,50	39,5	24,5	--	39,5
036_B	Appartementen	4,50	39,5	24,8	--	39,5
023_D	Appartementen	10,50	39,5	23,8	--	39,5
037_C	Appartementen	7,50	39,4	25,1	--	39,4
025_B	Appartementen	4,50	39,4	23,3	--	39,4
023_C	Appartementen	7,50	39,2	22,8	--	39,2
003_D	Appartementen	10,50	39,1	21,3	--	39,1
003_E	Appartementen	13,50	39,1	22,1	--	39,1
002_D	Appartementen	10,50	39,1	21,4	--	39,1
002_E	Appartementen	13,50	39,1	22,3	--	39,1
003_F	Appartementen	16,50	39,1	22,7	--	39,1
002_F	Appartementen	16,50	39,0	22,9	--	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
024_B	Appartementen	4,50	39,0	22,6	--	39,0
003_C	Appartementen	7,50	39,0	20,4	--	39,0
002_C	Appartementen	7,50	39,0	20,6	--	39,0
022_E	Appartementen	13,50	38,9	23,8	--	38,9
022_D	Appartementen	10,50	38,9	23,0	--	38,9
004_D	Appartementen	10,50	38,9	21,4	--	38,9
004_E	Appartementen	13,50	38,8	22,2	--	38,8
004_F	Appartementen	16,50	38,8	22,9	--	38,8
001_D	Appartementen	10,50	38,7	21,5	--	38,7
001_E	Appartementen	13,50	38,7	22,4	--	38,7
001_F	Appartementen	16,50	38,7	22,9	--	38,7
004_C	Appartementen	7,50	38,7	20,6	--	38,7
037_B	Appartementen	4,50	38,6	23,9	--	38,6
022_C	Appartementen	7,50	38,6	22,1	--	38,6
001_C	Appartementen	7,50	38,6	20,6	--	38,6
031_A	Appartementen	1,50	38,5	29,0	--	38,5
023_B	Appartementen	4,50	38,4	21,8	--	38,4
003_B	Appartementen	4,50	38,4	20,0	--	38,4
005_E	Appartementen	13,50	38,4	22,2	--	38,4
005_D	Appartementen	10,50	38,4	21,4	--	38,4
005_F	Appartementen	16,50	38,4	22,8	--	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
002_B	Appartementen	4,50	38,4	19,9	--	38,4	
032_A	Appartementen	1,50	38,2	27,5	--	38,2	
021_E	Appartementen	13,50	38,2	23,1	--	38,2	
005_C	Appartementen	7,50	38,1	20,5	--	38,1	
021_D	Appartementen	10,50	38,1	22,3	--	38,1	
004_B	Appartementen	4,50	38,0	20,1	--	38,0	
033_A	Appartementen	1,50	38,0	26,3	--	38,0	
030_A	Appartementen	1,50	37,9	27,4	--	37,9	
001_B	Appartementen	4,50	37,9	19,9	--	37,9	
034_A	Appartementen	1,50	37,8	25,4	--	37,8	
006_F	Appartementen	16,50	37,7	22,7	--	37,7	
006_E	Appartementen	13,50	37,7	22,0	--	37,7	
021_C	Appartementen	7,50	37,7	21,3	--	37,7	
022_B	Appartementen	4,50	37,7	21,2	--	37,7	
029_A	Appartementen	1,50	37,7	26,1	--	37,7	
006_D	Appartementen	10,50	37,7	21,2	--	37,7	
009_E	Appartementen	13,50	37,6	22,4	--	37,6	
028_A	Appartementen	1,50	37,6	25,0	--	37,6	
035_A	Appartementen	1,50	37,6	24,7	--	37,6	
007_F	Appartementen	16,50	37,6	22,8	--	37,6	
008_E	Appartementen	13,50	37,5	22,3	--	37,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
007_E	Appartementen	13,50	37,5	22,1	--	37,5
009_D	Appartementen	10,50	37,5	21,6	--	37,5
027_A	Appartementen	1,50	37,5	24,1	--	37,5
007_D	Appartementen	10,50	37,4	21,3	--	37,4
008_D	Appartementen	10,50	37,4	21,4	--	37,4
005_B	Appartementen	4,50	37,4	20,0	--	37,4
020_E	Appartementen	13,50	37,4	22,8	--	37,4
006_C	Appartementen	7,50	37,3	20,4	--	37,3
026_A	Appartementen	1,50	37,3	23,4	--	37,3
020_D	Appartementen	10,50	37,2	22,0	--	37,2
036_A	Appartementen	1,50	37,2	24,1	--	37,2
009_C	Appartementen	7,50	37,1	20,7	--	37,1
007_C	Appartementen	7,50	37,1	20,5	--	37,1
008_C	Appartementen	7,50	37,0	20,6	--	37,0
025_A	Appartementen	1,50	37,0	22,8	--	37,0
010_E	Appartementen	13,50	36,9	22,1	--	36,9
021_B	Appartementen	4,50	36,7	20,6	--	36,7
019_E	Appartementen	13,50	36,7	22,6	--	36,7
010_D	Appartementen	10,50	36,7	21,3	--	36,7
020_C	Appartementen	7,50	36,7	21,1	--	36,7
024_A	Appartementen	1,50	36,7	22,2	--	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
019_D	Appartementen	10,50	36,5	21,7	--	36,5
006_B	Appartementen	4,50	36,4	19,8	--	36,4
037_A	Appartementen	1,50	36,3	23,4	--	36,3
011_E	Appartementen	13,50	36,2	21,8	--	36,2
023_A	Appartementen	1,50	36,2	21,6	--	36,2
010_C	Appartementen	7,50	36,2	20,5	--	36,2
018_E	Appartementen	13,50	36,1	22,3	--	36,1
009_B	Appartementen	4,50	36,1	20,1	--	36,1
007_B	Appartementen	4,50	36,1	19,9	--	36,1
008_B	Appartementen	4,50	36,0	20,0	--	36,0
011_D	Appartementen	10,50	36,0	21,0	--	36,0
003_A	Appartementen	1,50	35,9	19,8	--	35,9
019_C	Appartementen	7,50	35,9	20,8	--	35,9
002_A	Appartementen	1,50	35,9	19,8	--	35,9
018_D	Appartementen	10,50	35,8	21,4	--	35,8
012_E	Appartementen	13,50	35,6	21,5	--	35,6
004_A	Appartementen	1,50	35,6	20,0	--	35,6
017_E	Appartementen	13,50	35,5	22,0	--	35,5
022_A	Appartementen	1,50	35,5	21,1	--	35,5
020_B	Appartementen	4,50	35,5	20,4	--	35,5
001_A	Appartementen	1,50	35,4	19,8	--	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
011_C	Appartementen	7,50	35,3	20,2	--	35,3
012_D	Appartementen	10,50	35,2	20,7	--	35,2
017_D	Appartementen	10,50	35,1	21,2	--	35,1
013_E	Appartementen	13,50	35,1	21,2	--	35,1
005_A	Appartementen	1,50	35,1	20,0	--	35,1
016_E	Appartementen	13,50	35,0	21,6	--	35,0
018_C	Appartementen	7,50	35,0	20,6	--	35,0
010_B	Appartementen	4,50	34,9	19,9	--	34,9
021_A	Appartementen	1,50	34,7	20,5	--	34,7
014_E	Appartementen	13,50	34,7	21,0	--	34,7
013_D	Appartementen	10,50	34,7	20,5	--	34,7
019_B	Appartementen	4,50	34,5	20,2	--	34,5
016_D	Appartementen	10,50	34,5	20,8	--	34,5
012_C	Appartementen	7,50	34,5	19,9	--	34,5
006_A	Appartementen	1,50	34,3	19,9	--	34,3
015_E	Appartementen	13,50	34,3	20,7	--	34,3
017_C	Appartementen	7,50	34,2	20,3	--	34,2
014_D	Appartementen	10,50	34,2	20,2	--	34,2
009_A	Appartementen	1,50	34,1	20,1	--	34,1
007_A	Appartementen	1,50	34,0	19,9	--	34,0
008_A	Appartementen	1,50	34,0	19,5	--	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
011_B	Appartementen	4,50	34,0	19,6	--	34,0
013_C	Appartementen	7,50	33,8	19,7	--	33,8
020_A	Appartementen	1,50	33,7	20,3	--	33,7
015_D	Appartementen	10,50	33,7	20,0	--	33,7
018_B	Appartementen	4,50	33,6	20,0	--	33,6
016_C	Appartementen	7,50	33,5	20,0	--	33,5
010_A	Appartementen	1,50	33,2	19,9	--	33,2
014_C	Appartementen	7,50	33,2	19,5	--	33,2
012_B	Appartementen	4,50	33,1	19,4	--	33,1
019_A	Appartementen	1,50	33,0	20,1	--	33,0
017_B	Appartementen	4,50	32,9	19,8	--	32,9
015_C	Appartementen	7,50	32,6	19,3	--	32,6
013_B	Appartementen	4,50	32,4	19,2	--	32,4
018_A	Appartementen	1,50	32,3	20,0	--	32,3
016_B	Appartementen	4,50	32,2	19,5	--	32,2
011_A	Appartementen	1,50	32,2	18,7	--	32,2
014_B	Appartementen	4,50	31,9	19,0	--	31,9
017_A	Appartementen	1,50	31,7	19,8	--	31,7
015_B	Appartementen	4,50	31,5	18,9	--	31,5
012_A	Appartementen	1,50	31,4	18,5	--	31,4
013_A	Appartementen	1,50	31,3	19,2	--	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Exclusief stemgeluid
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
016_A	Appartementen	1,50	31,2	19,6	--	31,2
014_A	Appartementen	1,50	30,9	19,1	--	30,9
015_A	Appartementen	1,50	30,4	18,8	--	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_D	Appartementen	10,50	43,7	46,2	--	51,2
031_C	Appartementen	7,50	43,6	46,1	--	51,1
031_E	Appartementen	13,50	43,6	46,1	--	51,1
032_D	Appartementen	10,50	43,5	45,9	--	50,9
032_E	Appartementen	13,50	43,4	45,9	--	50,9
032_C	Appartementen	7,50	43,3	45,9	--	50,9
030_D	Appartementen	10,50	43,3	45,8	--	50,8
033_D	Appartementen	10,50	43,2	45,7	--	50,7
030_E	Appartementen	13,50	43,2	45,7	--	50,7
030_C	Appartementen	7,50	43,1	45,7	--	50,7
033_E	Appartementen	13,50	43,2	45,7	--	50,7
033_C	Appartementen	7,50	43,1	45,6	--	50,6
031_B	Appartementen	4,50	42,9	45,6	--	50,6
029_D	Appartementen	10,50	43,1	45,5	--	50,5
034_D	Appartementen	10,50	43,0	45,5	--	50,5
029_E	Appartementen	13,50	43,0	45,5	--	50,5
034_E	Appartementen	13,50	43,0	45,5	--	50,5
029_C	Appartementen	7,50	42,9	45,4	--	50,4
028_D	Appartementen	10,50	42,9	45,4	--	50,4
034_C	Appartementen	7,50	42,9	45,4	--	50,4
028_E	Appartementen	13,50	42,9	45,3	--	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_B	Appartementen	4,50	42,6	45,3	--	50,3
028_C	Appartementen	7,50	42,7	45,3	--	50,3
035_D	Appartementen	10,50	42,8	45,2	--	50,2
035_E	Appartementen	13,50	42,8	45,2	--	50,2
027_D	Appartementen	10,50	42,7	45,2	--	50,2
027_E	Appartementen	13,50	42,7	45,1	--	50,1
035_C	Appartementen	7,50	42,6	45,1	--	50,1
033_B	Appartementen	4,50	42,4	45,1	--	50,1
030_B	Appartementen	4,50	42,3	45,0	--	50,0
027_C	Appartementen	7,50	42,5	45,0	--	50,0
026_D	Appartementen	10,50	42,5	44,9	--	49,9
026_E	Appartementen	13,50	42,5	44,9	--	49,9
034_B	Appartementen	4,50	42,2	44,9	--	49,9
026_C	Appartementen	7,50	42,3	44,8	--	49,8
029_B	Appartementen	4,50	42,1	44,8	--	49,8
036_E	Appartementen	13,50	42,3	44,8	--	49,8
036_D	Appartementen	10,50	42,3	44,8	--	49,8
025_E	Appartementen	13,50	42,2	44,7	--	49,7
028_B	Appartementen	4,50	42,0	44,7	--	49,7
025_D	Appartementen	10,50	42,2	44,7	--	49,7
036_C	Appartementen	7,50	42,1	44,6	--	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
035_B	Appartementen	4,50	41,9	44,6	--	49,6
025_C	Appartementen	7,50	42,0	44,5	--	49,5
027_B	Appartementen	4,50	41,8	44,5	--	49,5
024_E	Appartementen	13,50	41,9	44,3	--	49,3
026_B	Appartementen	4,50	41,6	44,3	--	49,3
024_D	Appartementen	10,50	41,8	44,3	--	49,3
024_C	Appartementen	7,50	41,7	44,2	--	49,2
036_B	Appartementen	4,50	41,5	44,1	--	49,1
037_E	Appartementen	13,50	41,6	44,0	--	49,0
025_B	Appartementen	4,50	41,4	44,0	--	49,0
037_D	Appartementen	10,50	41,5	44,0	--	49,0
023_E	Appartementen	13,50	41,4	43,8	--	48,8
037_C	Appartementen	7,50	41,3	43,8	--	48,8
023_D	Appartementen	10,50	41,3	43,8	--	48,8
023_C	Appartementen	7,50	41,1	43,7	--	48,7
024_B	Appartementen	4,50	41,0	43,6	--	48,6
003_D	Appartementen	10,50	41,0	43,4	--	48,4
003_E	Appartementen	13,50	41,0	43,4	--	48,4
002_D	Appartementen	10,50	40,9	43,3	--	48,3
003_F	Appartementen	16,50	40,9	43,3	--	48,3
002_E	Appartementen	13,50	40,9	43,3	--	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_E	Appartementen	13,50	40,8	43,3	--	48,3
003_C	Appartementen	7,50	40,8	43,3	--	48,3
031_A	Appartementen	1,50	40,5	43,3	--	48,3
037_B	Appartementen	4,50	40,6	43,3	--	48,3
002_F	Appartementen	16,50	40,9	43,3	--	48,3
002_C	Appartementen	7,50	40,8	43,3	--	48,3
022_D	Appartementen	10,50	40,8	43,2	--	48,2
004_D	Appartementen	10,50	40,7	43,1	--	48,1
004_E	Appartementen	13,50	40,7	43,1	--	48,1
023_B	Appartementen	4,50	40,4	43,1	--	48,1
004_F	Appartementen	16,50	40,6	43,1	--	48,1
022_C	Appartementen	7,50	40,5	43,1	--	48,1
032_A	Appartementen	1,50	40,2	43,0	--	48,0
001_D	Appartementen	10,50	40,6	43,0	--	48,0
004_C	Appartementen	7,50	40,5	43,0	--	48,0
001_E	Appartementen	13,50	40,6	43,0	--	48,0
003_B	Appartementen	4,50	40,3	42,9	--	47,9
001_F	Appartementen	16,50	40,5	42,9	--	47,9
001_C	Appartementen	7,50	40,4	42,9	--	47,9
002_B	Appartementen	4,50	40,3	42,9	--	47,9
033_A	Appartementen	1,50	40,0	42,8	--	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_A	Appartementen	1,50	39,9	42,7	--	47,7
005_E	Appartementen	13,50	40,3	42,7	--	47,7
005_F	Appartementen	16,50	40,2	42,7	--	47,7
005_D	Appartementen	10,50	40,2	42,7	--	47,7
004_B	Appartementen	4,50	40,0	42,6	--	47,6
034_A	Appartementen	1,50	39,8	42,6	--	47,6
021_E	Appartementen	13,50	40,1	42,6	--	47,6
005_C	Appartementen	7,50	40,0	42,5	--	47,5
001_B	Appartementen	4,50	39,9	42,5	--	47,5
021_D	Appartementen	10,50	40,0	42,5	--	47,5
029_A	Appartementen	1,50	39,7	42,5	--	47,5
022_B	Appartementen	4,50	39,7	42,4	--	47,4
028_A	Appartementen	1,50	39,6	42,4	--	47,4
035_A	Appartementen	1,50	39,6	42,4	--	47,4
021_C	Appartementen	7,50	39,7	42,3	--	47,3
027_A	Appartementen	1,50	39,5	42,2	--	47,2
006_F	Appartementen	16,50	39,6	42,1	--	47,1
006_E	Appartementen	13,50	39,6	42,1	--	47,1
006_D	Appartementen	10,50	39,6	42,1	--	47,1
009_E	Appartementen	13,50	39,5	42,1	--	47,1
026_A	Appartementen	1,50	39,3	42,1	--	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005_B	Appartementen	4,50	39,4	42,0	--	47,0
008_E	Appartementen	13,50	39,4	42,0	--	47,0
007_F	Appartementen	16,50	39,5	42,0	--	47,0
009_D	Appartementen	10,50	39,4	42,0	--	47,0
007_E	Appartementen	13,50	39,4	42,0	--	47,0
036_A	Appartementen	1,50	39,2	42,0	--	47,0
008_D	Appartementen	10,50	39,4	41,9	--	46,9
007_D	Appartementen	10,50	39,4	41,9	--	46,9
020_E	Appartementen	13,50	39,3	41,8	--	46,8
006_C	Appartementen	7,50	39,3	41,8	--	46,8
025_A	Appartementen	1,50	39,1	41,8	--	46,8
020_D	Appartementen	10,50	39,1	41,7	--	46,7
009_C	Appartementen	7,50	39,1	41,7	--	46,7
008_C	Appartementen	7,50	39,0	41,6	--	46,6
007_C	Appartementen	7,50	39,0	41,6	--	46,6
021_B	Appartementen	4,50	38,8	41,5	--	46,5
024_A	Appartementen	1,50	38,7	41,5	--	46,5
010_E	Appartementen	13,50	38,8	41,4	--	46,4
020_C	Appartementen	7,50	38,7	41,3	--	46,3
019_E	Appartementen	13,50	38,7	41,2	--	46,2
010_D	Appartementen	10,50	38,6	41,2	--	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
006_B	Appartementen	4,50	38,4	41,2	--	46,2
037_A	Appartementen	1,50	38,4	41,1	--	46,1
019_D	Appartementen	10,50	38,5	41,1	--	46,1
023_A	Appartementen	1,50	38,2	41,0	--	46,0
009_B	Appartementen	4,50	38,1	40,9	--	45,9
007_B	Appartementen	4,50	38,1	40,9	--	45,9
008_B	Appartementen	4,50	38,1	40,9	--	45,9
010_C	Appartementen	7,50	38,1	40,8	--	45,8
011_E	Appartementen	13,50	38,2	40,8	--	45,8
003_A	Appartementen	1,50	37,9	40,7	--	45,7
002_A	Appartementen	1,50	37,9	40,7	--	45,7
018_E	Appartementen	13,50	38,0	40,7	--	45,7
019_C	Appartementen	7,50	37,9	40,6	--	45,6
011_D	Appartementen	10,50	37,9	40,6	--	45,6
020_B	Appartementen	4,50	37,6	40,4	--	45,4
004_A	Appartementen	1,50	37,6	40,4	--	45,4
018_D	Appartementen	10,50	37,8	40,4	--	45,4
022_A	Appartementen	1,50	37,6	40,3	--	45,3
001_A	Appartementen	1,50	37,5	40,2	--	45,2
012_E	Appartementen	13,50	37,5	40,2	--	45,2
017_E	Appartementen	13,50	37,5	40,1	--	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
011_C	Appartementen	7,50	37,3	40,0	--	45,0
010_B	Appartementen	4,50	37,0	39,9	--	44,9
005_A	Appartementen	1,50	37,1	39,9	--	44,9
012_D	Appartementen	10,50	37,2	39,9	--	44,9
018_C	Appartementen	7,50	37,0	39,8	--	44,8
017_D	Appartementen	10,50	37,1	39,7	--	44,7
013_E	Appartementen	13,50	37,0	39,7	--	44,7
016_E	Appartementen	13,50	37,0	39,6	--	44,6
021_A	Appartementen	1,50	36,7	39,5	--	44,5
019_B	Appartementen	4,50	36,6	39,5	--	44,5
013_D	Appartementen	10,50	36,6	39,3	--	44,3
014_E	Appartementen	13,50	36,6	39,3	--	44,3
012_C	Appartementen	7,50	36,5	39,2	--	44,2
016_D	Appartementen	10,50	36,5	39,2	--	44,2
006_A	Appartementen	1,50	36,3	39,1	--	44,1
017_C	Appartementen	7,50	36,2	39,0	--	44,0
009_A	Appartementen	1,50	36,2	39,0	--	44,0
011_B	Appartementen	4,50	36,1	39,0	--	44,0
008_A	Appartementen	1,50	36,1	38,9	--	43,9
015_E	Appartementen	13,50	36,2	38,9	--	43,9
007_A	Appartementen	1,50	36,1	38,9	--	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014_D	Appartementen	10,50	36,1	38,8	--	43,8
018_B	Appartementen	4,50	35,7	38,6	--	43,6
013_C	Appartementen	7,50	35,8	38,5	--	43,5
020_A	Appartementen	1,50	35,7	38,5	--	43,5
015_D	Appartementen	10,50	35,7	38,4	--	43,4
016_C	Appartementen	7,50	35,5	38,3	--	43,3
010_A	Appartementen	1,50	35,3	38,1	--	43,1
012_B	Appartementen	4,50	35,2	38,1	--	43,1
014_C	Appartementen	7,50	35,2	38,0	--	43,0
017_B	Appartementen	4,50	35,0	37,9	--	42,9
019_A	Appartementen	1,50	35,0	37,7	--	42,7
015_C	Appartementen	7,50	34,7	37,5	--	42,5
013_B	Appartementen	4,50	34,5	37,4	--	42,4
016_B	Appartementen	4,50	34,3	37,2	--	42,2
011_A	Appartementen	1,50	34,3	37,2	--	42,2
018_A	Appartementen	1,50	34,3	37,0	--	42,0
014_B	Appartementen	4,50	34,0	36,9	--	41,9
015_B	Appartementen	4,50	33,6	36,5	--	41,5
012_A	Appartementen	1,50	33,5	36,4	--	41,4
017_A	Appartementen	1,50	33,7	36,4	--	41,4
013_A	Appartementen	1,50	33,3	36,0	--	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
016_A	Appartementen	1,50	33,2	35,9	--	40,9
014_A	Appartementen	1,50	32,9	35,6	--	40,6
015_A	Appartementen	1,50	32,4	35,3	--	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_E	Appartementen	13,50	18,4	23,2	--	28,2
037_D	Appartementen	10,50	18,2	23,0	--	28,0
036_E	Appartementen	13,50	17,7	22,5	--	27,5
037_C	Appartementen	7,50	17,6	22,4	--	27,4
036_D	Appartementen	10,50	17,5	22,3	--	27,3
035_E	Appartementen	13,50	17,2	21,9	--	26,9
035_D	Appartementen	10,50	16,9	21,6	--	26,6
036_C	Appartementen	7,50	16,7	21,5	--	26,5
034_E	Appartementen	13,50	16,6	21,4	--	26,4
034_D	Appartementen	10,50	16,2	21,0	--	26,0
037_B	Appartementen	4,50	16,1	20,9	--	25,9
033_E	Appartementen	13,50	16,0	20,8	--	25,8
035_C	Appartementen	7,50	15,9	20,6	--	25,6
033_D	Appartementen	10,50	15,5	20,2	--	25,2
032_E	Appartementen	13,50	15,3	20,1	--	25,1
036_B	Appartementen	4,50	15,2	20,0	--	25,0
034_C	Appartementen	7,50	15,1	19,8	--	24,8
037_A	Appartementen	1,50	14,9	19,7	--	24,7
031_E	Appartementen	13,50	14,6	19,3	--	24,3
032_D	Appartementen	10,50	14,6	19,3	--	24,3
035_B	Appartementen	4,50	14,5	19,3	--	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_C	Appartementen	7,50	14,3	19,1	--	24,1
036_A	Appartementen	1,50	14,2	19,0	--	24,0
030_E	Appartementen	13,50	13,8	18,6	--	23,6
034_B	Appartementen	4,50	13,8	18,6	--	23,6
031_D	Appartementen	10,50	13,7	18,5	--	23,5
035_A	Appartementen	1,50	13,6	18,4	--	23,4
032_C	Appartementen	7,50	13,5	18,2	--	23,2
033_B	Appartementen	4,50	13,1	17,9	--	22,9
034_A	Appartementen	1,50	13,1	17,8	--	22,8
029_E	Appartementen	13,50	13,0	17,7	--	22,7
030_D	Appartementen	10,50	12,9	17,7	--	22,7
031_C	Appartementen	7,50	12,7	17,4	--	22,4
033_A	Appartementen	1,50	12,5	17,3	--	22,3
032_B	Appartementen	4,50	12,4	17,1	--	22,1
028_E	Appartementen	13,50	12,2	17,0	--	22,0
029_D	Appartementen	10,50	12,1	16,9	--	21,9
030_C	Appartementen	7,50	11,9	16,7	--	21,7
032_A	Appartementen	1,50	11,9	16,7	--	21,7
031_B	Appartementen	4,50	11,6	16,4	--	21,4
027_E	Appartementen	13,50	11,5	16,3	--	21,3
028_D	Appartementen	10,50	11,4	16,1	--	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_A	Appartementen	1,50	11,3	16,1	--	21,1
029_C	Appartementen	7,50	11,2	16,0	--	21,0
030_B	Appartementen	4,50	11,0	15,8	--	20,8
026_E	Appartementen	13,50	11,0	15,7	--	20,7
030_A	Appartementen	1,50	10,8	15,6	--	20,6
027_D	Appartementen	10,50	10,7	15,5	--	20,5
028_C	Appartementen	7,50	10,5	15,3	--	20,3
025_E	Appartementen	13,50	10,5	15,3	--	20,3
029_B	Appartementen	4,50	10,4	15,1	--	20,1
029_A	Appartementen	1,50	10,3	15,0	--	20,0
026_D	Appartementen	10,50	10,2	15,0	--	20,0
024_E	Appartementen	13,50	10,0	14,7	--	19,7
027_C	Appartementen	7,50	9,9	14,7	--	19,7
028_B	Appartementen	4,50	9,8	14,6	--	19,6
025_D	Appartementen	10,50	9,8	14,5	--	19,5
028_A	Appartementen	1,50	9,7	14,5	--	19,5
016_E	Appartementen	13,50	9,6	14,3	--	19,3
023_E	Appartementen	13,50	9,6	14,3	--	19,3
017_E	Appartementen	13,50	9,4	14,2	--	19,2
018_E	Appartementen	13,50	9,4	14,2	--	19,2
026_C	Appartementen	7,50	9,4	14,2	--	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
027_B	Appartementen	4,50	9,3	14,1	--	19,1
024_D	Appartementen	10,50	9,3	14,1	--	19,1
027_A	Appartementen	1,50	9,3	14,0	--	19,0
019_E	Appartementen	13,50	9,3	14,0	--	19,0
022_E	Appartementen	13,50	9,1	13,9	--	18,9
020_E	Appartementen	13,50	9,0	13,8	--	18,8
025_C	Appartementen	7,50	9,0	13,8	--	18,8
026_B	Appartementen	4,50	8,9	13,7	--	18,7
016_D	Appartementen	10,50	8,9	13,7	--	18,7
026_A	Appartementen	1,50	8,9	13,7	--	18,7
023_D	Appartementen	10,50	8,9	13,7	--	18,7
015_E	Appartementen	13,50	8,8	13,6	--	18,6
017_D	Appartementen	10,50	8,8	13,6	--	18,6
018_D	Appartementen	10,50	8,8	13,6	--	18,6
021_E	Appartementen	13,50	8,8	13,5	--	18,5
014_E	Appartementen	13,50	8,8	13,5	--	18,5
019_D	Appartementen	10,50	8,6	13,4	--	18,4
013_E	Appartementen	13,50	8,6	13,4	--	18,4
025_A	Appartementen	1,50	8,6	13,3	--	18,3
025_B	Appartementen	4,50	8,6	13,3	--	18,3
024_C	Appartementen	7,50	8,6	13,3	--	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_D	Appartementen	10,50	8,5	13,3	--	18,3
012_E	Appartementen	13,50	8,4	13,2	--	18,2
011_E	Appartementen	13,50	8,4	13,2	--	18,2
020_D	Appartementen	10,50	8,4	13,2	--	18,2
010_E	Appartementen	13,50	8,3	13,1	--	18,1
016_C	Appartementen	7,50	8,2	13,0	--	18,0
023_C	Appartementen	7,50	8,2	13,0	--	18,0
015_D	Appartementen	10,50	8,2	13,0	--	18,0
024_B	Appartementen	4,50	8,2	13,0	--	18,0
024_A	Appartementen	1,50	8,2	12,9	--	17,9
018_C	Appartementen	7,50	8,2	12,9	--	17,9
021_D	Appartementen	10,50	8,2	12,9	--	17,9
014_D	Appartementen	10,50	8,1	12,9	--	17,9
017_C	Appartementen	7,50	8,1	12,9	--	17,9
009_E	Appartementen	13,50	8,1	12,9	--	17,9
007_F	Appartementen	16,50	8,1	12,9	--	17,9
019_C	Appartementen	7,50	8,0	12,8	--	17,8
023_A	Appartementen	1,50	8,0	12,8	--	17,8
016_B	Appartementen	4,50	8,0	12,8	--	17,8
013_D	Appartementen	10,50	8,0	12,8	--	17,8
016_A	Appartementen	1,50	8,0	12,8	--	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_B	Appartementen	4,50	7,9	12,7	--	17,7
022_A	Appartementen	1,50	7,9	12,7	--	17,7
023_B	Appartementen	4,50	7,9	12,7	--	17,7
018_B	Appartementen	4,50	7,9	12,7	--	17,7
022_C	Appartementen	7,50	7,9	12,7	--	17,7
020_C	Appartementen	7,50	7,8	12,6	--	17,6
008_E	Appartementen	13,50	7,8	12,6	--	17,6
011_D	Appartementen	10,50	7,8	12,6	--	17,6
012_D	Appartementen	10,50	7,8	12,6	--	17,6
017_A	Appartementen	1,50	7,8	12,6	--	17,6
019_B	Appartementen	4,50	7,7	12,5	--	17,5
006_F	Appartementen	16,50	7,7	12,5	--	17,5
010_D	Appartementen	10,50	7,7	12,5	--	17,5
018_A	Appartementen	1,50	7,7	12,5	--	17,5
015_C	Appartementen	7,50	7,6	12,4	--	17,4
009_A	Appartementen	1,50	7,6	12,4	--	17,4
021_C	Appartementen	7,50	7,6	12,4	--	17,4
022_B	Appartementen	4,50	7,6	12,4	--	17,4
019_A	Appartementen	1,50	7,6	12,4	--	17,4
010_A	Appartementen	1,50	7,6	12,3	--	17,3
009_D	Appartementen	10,50	7,5	12,3	--	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014_C	Appartementen	7,50	7,5	12,3	--	17,3
020_B	Appartementen	4,50	7,5	12,3	--	17,3
007_E	Appartementen	13,50	7,5	12,3	--	17,3
015_B	Appartementen	4,50	7,5	12,3	--	17,3
021_A	Appartementen	1,50	7,5	12,3	--	17,3
015_A	Appartementen	1,50	7,4	12,2	--	17,2
014_B	Appartementen	4,50	7,4	12,2	--	17,2
013_C	Appartementen	7,50	7,4	12,2	--	17,2
014_A	Appartementen	1,50	7,4	12,2	--	17,2
020_A	Appartementen	1,50	7,4	12,2	--	17,2
021_B	Appartementen	4,50	7,3	12,1	--	17,1
005_F	Appartementen	16,50	7,3	12,1	--	17,1
013_B	Appartementen	4,50	7,3	12,1	--	17,1
013_A	Appartementen	1,50	7,3	12,0	--	17,0
011_C	Appartementen	7,50	7,3	12,0	--	17,0
008_D	Appartementen	10,50	7,3	12,0	--	17,0
012_C	Appartementen	7,50	7,2	12,0	--	17,0
010_C	Appartementen	7,50	7,2	12,0	--	17,0
006_E	Appartementen	13,50	7,2	11,9	--	16,9
012_B	Appartementen	4,50	7,1	11,9	--	16,9
011_B	Appartementen	4,50	7,1	11,9	--	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
009_C	Appartementen	7,50	7,1	11,8	--	16,8
004_F	Appartementen	16,50	7,0	11,8	--	16,8
007_D	Appartementen	10,50	7,0	11,7	--	16,7
010_B	Appartementen	4,50	7,0	11,7	--	16,7
009_B	Appartementen	4,50	6,8	11,6	--	16,6
008_C	Appartementen	7,50	6,8	11,6	--	16,6
005_E	Appartementen	13,50	6,8	11,6	--	16,6
008_A	Appartementen	1,50	6,7	11,5	--	16,5
006_D	Appartementen	10,50	6,7	11,4	--	16,4
008_B	Appartementen	4,50	6,6	11,4	--	16,4
003_F	Appartementen	16,50	6,6	11,3	--	16,3
007_C	Appartementen	7,50	6,5	11,3	--	16,3
004_E	Appartementen	13,50	6,5	11,3	--	16,3
011_A	Appartementen	1,50	6,5	11,2	--	16,2
007_A	Appartementen	1,50	6,4	11,2	--	16,2
007_B	Appartementen	4,50	6,4	11,2	--	16,2
005_D	Appartementen	10,50	6,3	11,1	--	16,1
006_C	Appartementen	7,50	6,3	11,1	--	16,1
002_F	Appartementen	16,50	6,2	11,0	--	16,0
006_B	Appartementen	4,50	6,1	10,9	--	15,9
005_B	Appartementen	4,50	6,1	10,9	--	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
012_A	Appartementen	1,50	6,1	10,9	--	15,9
003_E	Appartementen	13,50	6,1	10,8	--	15,8
004_D	Appartementen	10,50	6,0	10,8	--	15,8
005_C	Appartementen	7,50	6,0	10,7	--	15,7
006_A	Appartementen	1,50	5,9	10,7	--	15,7
001_F	Appartementen	16,50	5,9	10,6	--	15,6
005_A	Appartementen	1,50	5,9	10,6	--	15,6
002_E	Appartementen	13,50	5,7	10,5	--	15,5
004_C	Appartementen	7,50	5,7	10,5	--	15,5
004_B	Appartementen	4,50	5,6	10,4	--	15,4
003_D	Appartementen	10,50	5,6	10,3	--	15,3
004_A	Appartementen	1,50	5,5	10,3	--	15,3
001_E	Appartementen	13,50	5,4	10,2	--	15,2
003_C	Appartementen	7,50	5,3	10,1	--	15,1
002_D	Appartementen	10,50	5,3	10,0	--	15,0
003_B	Appartementen	4,50	5,2	10,0	--	15,0
002_C	Appartementen	7,50	5,0	9,8	--	14,8
002_B	Appartementen	4,50	5,0	9,7	--	14,7
001_D	Appartementen	10,50	4,9	9,7	--	14,7
003_A	Appartementen	1,50	4,8	9,6	--	14,6
001_C	Appartementen	7,50	4,7	9,5	--	14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
002_A	Appartementen	1,50	4,7	9,5	--	14,5
001_B	Appartementen	4,50	4,6	9,4	--	14,4
001_A	Appartementen	1,50	4,6	9,3	--	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4

**TRAININGSDAG- MAXIMALE
GELUIDSNIVEAUS**

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032_C	Appartementen	7,50	59,1	49,5	--
032_B	Appartementen	4,50	59,1	49,5	--
036_C	Appartementen	7,50	59,1	43,1	--
033_C	Appartementen	7,50	59,0	47,5	--
035_C	Appartementen	7,50	59,0	44,7	--
036_B	Appartementen	4,50	59,0	41,5	--
033_B	Appartementen	4,50	59,0	47,0	--
035_B	Appartementen	4,50	59,0	42,9	--
034_C	Appartementen	7,50	59,0	46,0	--
037_C	Appartementen	7,50	59,0	41,6	--
034_B	Appartementen	4,50	59,0	44,8	--
037_B	Appartementen	4,50	59,0	40,3	--
032_D	Appartementen	10,50	58,9	49,4	--
036_D	Appartementen	10,50	58,9	43,7	--
033_D	Appartementen	10,50	58,9	47,5	--
035_D	Appartementen	10,50	58,9	44,6	--
034_D	Appartementen	10,50	58,8	46,0	--
037_D	Appartementen	10,50	58,8	42,9	--
029_C	Appartementen	7,50	58,7	47,9	--
032_E	Appartementen	13,50	58,7	49,3	--
030_C	Appartementen	7,50	58,7	49,6	--
028_C	Appartementen	7,50	58,7	46,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	Appartementen	4,50	58,7	47,4	--
036_E	Appartementen	13,50	58,7	43,7	--
030_B	Appartementen	4,50	58,7	49,7	--
033_E	Appartementen	13,50	58,7	47,4	--
028_B	Appartementen	4,50	58,7	45,3	--
035_E	Appartementen	13,50	58,7	44,6	--
026_C	Appartementen	7,50	58,6	45,2	--
027_C	Appartementen	7,50	58,6	45,1	--
001_C	Appartementen	7,50	58,6	44,1	--
005_C	Appartementen	7,50	58,6	37,4	--
034_E	Appartementen	13,50	58,6	45,9	--
037_E	Appartementen	13,50	58,6	43,1	--
026_B	Appartementen	4,50	58,6	43,8	--
027_B	Appartementen	4,50	58,6	43,3	--
004_C	Appartementen	7,50	58,6	37,6	--
005_B	Appartementen	4,50	58,6	36,4	--
002_C	Appartementen	7,50	58,6	43,3	--
001_B	Appartementen	4,50	58,6	42,7	--
031_C	Appartementen	7,50	58,6	51,5	--
003_C	Appartementen	7,50	58,6	37,8	--
004_B	Appartementen	4,50	58,6	36,6	--
029_D	Appartementen	10,50	58,6	47,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
030_D	Appartementen	10,50	58,6	49,6	--	
002_B	Appartementen	4,50	58,6	41,9	--	
028_D	Appartementen	10,50	58,6	46,4	--	
031_B	Appartementen	4,50	58,6	51,6	--	
022_B	Appartementen	4,50	58,6	37,7	--	
022_C	Appartementen	7,50	58,6	38,8	--	
023_C	Appartementen	7,50	58,6	41,5	--	
025_C	Appartementen	7,50	58,6	43,2	--	
003_B	Appartementen	4,50	58,5	36,8	--	
023_B	Appartementen	4,50	58,5	40,1	--	
024_C	Appartementen	7,50	58,5	42,1	--	
025_B	Appartementen	4,50	58,5	41,8	--	
024_B	Appartementen	4,50	58,5	40,7	--	
027_D	Appartementen	10,50	58,5	45,1	--	
026_D	Appartementen	10,50	58,5	46,5	--	
001_D	Appartementen	10,50	58,5	45,4	--	
005_D	Appartementen	10,50	58,5	38,4	--	
004_D	Appartementen	10,50	58,5	38,6	--	
002_D	Appartementen	10,50	58,5	44,7	--	
031_D	Appartementen	10,50	58,5	51,4	--	
003_D	Appartementen	10,50	58,5	38,8	--	
025_D	Appartementen	10,50	58,4	44,5	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_D	Appartementen	10,50	58,4	40,0	--
023_D	Appartementen	10,50	58,4	42,7	--
024_D	Appartementen	10,50	58,4	43,4	--
029_E	Appartementen	13,50	58,4	47,8	--
030_E	Appartementen	13,50	58,4	49,4	--
028_E	Appartementen	13,50	58,4	46,5	--
027_E	Appartementen	13,50	58,3	45,4	--
001_E	Appartementen	13,50	58,3	45,7	--
005_E	Appartementen	13,50	58,3	39,3	--
026_E	Appartementen	13,50	58,3	47,4	--
002_E	Appartementen	13,50	58,3	45,1	--
004_E	Appartementen	13,50	58,3	39,5	--
003_E	Appartementen	13,50	58,3	39,7	--
031_E	Appartementen	13,50	58,3	51,2	--
025_E	Appartementen	13,50	58,2	45,4	--
006_C	Appartementen	7,50	58,2	37,4	--
022_E	Appartementen	13,50	58,2	40,7	--
023_E	Appartementen	13,50	58,2	43,7	--
024_E	Appartementen	13,50	58,2	44,4	--
006_B	Appartementen	4,50	58,2	36,5	--
021_C	Appartementen	7,50	58,1	38,0	--
021_B	Appartementen	4,50	58,1	37,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
006_D	Appartementen	10,50	58,1	38,3	--	
001_F	Appartementen	16,50	58,1	45,7	--	
005_F	Appartementen	16,50	58,1	39,8	--	
002_F	Appartementen	16,50	58,0	45,1	--	
003_F	Appartementen	16,50	58,0	40,3	--	
004_F	Appartementen	16,50	58,0	40,0	--	
021_D	Appartementen	10,50	58,0	39,0	--	
007_C	Appartementen	7,50	58,0	37,6	--	
006_E	Appartementen	13,50	57,9	39,3	--	
008_C	Appartementen	7,50	57,9	37,8	--	
007_B	Appartementen	4,50	57,9	36,6	--	
008_B	Appartementen	4,50	57,9	36,8	--	
007_D	Appartementen	10,50	57,9	38,5	--	
009_C	Appartementen	7,50	57,8	38,0	--	
008_D	Appartementen	10,50	57,8	38,8	--	
021_E	Appartementen	13,50	57,8	39,9	--	
009_B	Appartementen	4,50	57,8	37,0	--	
009_D	Appartementen	10,50	57,7	39,0	--	
006_F	Appartementen	16,50	57,7	39,8	--	
007_E	Appartementen	13,50	57,7	39,5	--	
008_E	Appartementen	13,50	57,7	39,7	--	
009_E	Appartementen	13,50	57,6	40,0	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
007_F	Appartementen	16,50	57,5	39,9	--	
032_A	Appartementen	1,50	57,1	46,8	--	
036_A	Appartementen	1,50	57,1	40,4	--	
035_A	Appartementen	1,50	57,1	41,3	--	
033_A	Appartementen	1,50	57,1	44,4	--	
034_A	Appartementen	1,50	57,0	42,6	--	
037_A	Appartementen	1,50	57,0	39,5	--	
029_A	Appartementen	1,50	56,6	44,7	--	
030_A	Appartementen	1,50	56,6	47,0	--	
028_A	Appartementen	1,50	56,5	43,0	--	
026_A	Appartementen	1,50	56,5	42,6	--	
005_A	Appartementen	1,50	56,5	36,2	--	
027_A	Appartementen	1,50	56,5	41,6	--	
001_A	Appartementen	1,50	56,5	42,0	--	
004_A	Appartementen	1,50	56,5	36,4	--	
031_A	Appartementen	1,50	56,5	49,5	--	
002_A	Appartementen	1,50	56,4	41,1	--	
003_A	Appartementen	1,50	56,4	36,6	--	
022_A	Appartementen	1,50	56,4	37,3	--	
023_A	Appartementen	1,50	56,4	39,0	--	
024_A	Appartementen	1,50	56,4	39,6	--	
025_A	Appartementen	1,50	56,4	40,8	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
010_C	Appartementen	7,50	56,1	37,7	--	
010_D	Appartementen	10,50	56,0	38,7	--	
020_C	Appartementen	7,50	56,0	37,6	--	
010_B	Appartementen	4,50	56,0	36,8	--	
020_B	Appartementen	4,50	55,9	36,7	--	
020_D	Appartementen	10,50	55,9	38,7	--	
010_E	Appartementen	13,50	55,9	39,7	--	
006_A	Appartementen	1,50	55,9	36,4	--	
021_A	Appartementen	1,50	55,8	36,8	--	
020_E	Appartementen	13,50	55,8	39,7	--	
007_A	Appartementen	1,50	55,5	36,7	--	
008_A	Appartementen	1,50	55,4	36,2	--	
009_A	Appartementen	1,50	55,4	36,9	--	
011_C	Appartementen	7,50	54,5	36,6	--	
019_C	Appartementen	7,50	54,5	37,4	--	
011_D	Appartementen	10,50	54,4	37,5	--	
019_D	Appartementen	10,50	54,4	38,5	--	
011_E	Appartementen	13,50	54,4	38,4	--	
019_E	Appartementen	13,50	54,3	39,5	--	
019_B	Appartementen	4,50	54,2	36,4	--	
011_B	Appartementen	4,50	54,1	35,9	--	
010_A	Appartementen	1,50	53,0	36,7	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
018_C	Appartementen	7,50	53,0	37,2	--
012_C	Appartementen	7,50	53,0	36,2	--
018_D	Appartementen	10,50	53,0	38,2	--
012_D	Appartementen	10,50	53,0	37,2	--
020_A	Appartementen	1,50	53,0	36,5	--
018_E	Appartementen	13,50	52,9	39,2	--
012_E	Appartementen	13,50	52,9	38,1	--
018_B	Appartementen	4,50	52,0	36,1	--
012_B	Appartementen	4,50	51,9	35,5	--
013_C	Appartementen	7,50	51,9	36,0	--
013_D	Appartementen	10,50	51,9	37,0	--
013_E	Appartementen	13,50	51,8	37,9	--
017_C	Appartementen	7,50	51,7	38,5	--
017_D	Appartementen	10,50	51,7	39,5	--
017_E	Appartementen	13,50	51,7	40,3	--
019_A	Appartementen	1,50	51,0	36,2	--
014_D	Appartementen	10,50	50,9	36,7	--
014_C	Appartementen	7,50	50,9	35,7	--
014_E	Appartementen	13,50	50,9	37,6	--
016_D	Appartementen	10,50	50,6	39,0	--
016_E	Appartementen	13,50	50,6	39,8	--
016_C	Appartementen	7,50	50,6	38,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011_A	Appartementen	1,50	50,4	34,8	--
013_B	Appartementen	4,50	50,3	35,3	--
017_B	Appartementen	4,50	50,2	37,4	--
015_D	Appartementen	10,50	50,1	36,3	--
015_E	Appartementen	13,50	50,1	37,2	--
015_C	Appartementen	7,50	49,8	35,5	--
014_B	Appartementen	4,50	49,1	35,0	--
018_A	Appartementen	1,50	49,0	36,0	--
016_B	Appartementen	4,50	48,7	37,1	--
012_A	Appartementen	1,50	48,5	34,5	--
015_B	Appartementen	4,50	47,9	34,9	--
013_A	Appartementen	1,50	47,6	35,2	--
017_A	Appartementen	1,50	47,5	36,7	--
014_A	Appartementen	1,50	46,7	35,0	--
016_A	Appartementen	1,50	46,3	36,4	--
015_A	Appartementen	1,50	45,4	34,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
032_B	Appartementen	4,50	66,8	66,8	--	
033_B	Appartementen	4,50	66,7	66,7	--	
036_B	Appartementen	4,50	66,7	66,7	--	
035_B	Appartementen	4,50	66,7	66,7	--	
034_B	Appartementen	4,50	66,7	66,7	--	
032_C	Appartementen	7,50	66,7	66,7	--	
037_B	Appartementen	4,50	66,7	66,7	--	
033_C	Appartementen	7,50	66,6	66,6	--	
036_C	Appartementen	7,50	66,6	66,6	--	
031_B	Appartementen	4,50	66,6	66,6	--	
035_C	Appartementen	7,50	66,6	66,6	--	
034_C	Appartementen	7,50	66,6	66,6	--	
037_C	Appartementen	7,50	66,6	66,6	--	
031_C	Appartementen	7,50	66,5	66,5	--	
033_D	Appartementen	10,50	66,5	66,5	--	
032_D	Appartementen	10,50	66,5	66,5	--	
036_D	Appartementen	10,50	66,5	66,5	--	
035_D	Appartementen	10,50	66,5	66,5	--	
034_D	Appartementen	10,50	66,4	66,4	--	
037_D	Appartementen	10,50	66,4	66,4	--	
031_D	Appartementen	10,50	66,4	66,4	--	
028_B	Appartementen	4,50	66,3	66,3	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	Appartementen	4,50	66,3	66,3	--
005_B	Appartementen	4,50	66,3	66,3	--
002_B	Appartementen	4,50	66,3	66,3	--
026_B	Appartementen	4,50	66,3	66,3	--
027_B	Appartementen	4,50	66,3	66,3	--
029_B	Appartementen	4,50	66,3	66,3	--
030_B	Appartementen	4,50	66,3	66,3	--
001_B	Appartementen	4,50	66,3	66,3	--
033_E	Appartementen	13,50	66,3	66,3	--
003_B	Appartementen	4,50	66,3	66,3	--
032_E	Appartementen	13,50	66,3	66,3	--
036_E	Appartementen	13,50	66,3	66,3	--
028_C	Appartementen	7,50	66,2	66,2	--
035_E	Appartementen	13,50	66,2	66,2	--
004_C	Appartementen	7,50	66,2	66,2	--
005_C	Appartementen	7,50	66,2	66,2	--
025_B	Appartementen	4,50	66,2	66,2	--
030_C	Appartementen	7,50	66,2	66,2	--
001_C	Appartementen	7,50	66,2	66,2	--
002_C	Appartementen	7,50	66,2	66,2	--
029_C	Appartementen	7,50	66,2	66,2	--
003_C	Appartementen	7,50	66,2	66,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
026_C	Appartementen	7,50	66,2	66,2	--	
027_C	Appartementen	7,50	66,2	66,2	--	
034_E	Appartementen	13,50	66,2	66,2	--	
032_A	Appartementen	1,50	66,2	66,2	--	
037_E	Appartementen	13,50	66,2	66,2	--	
024_B	Appartementen	4,50	66,2	66,2	--	
022_B	Appartementen	4,50	66,2	66,2	--	
023_B	Appartementen	4,50	66,2	66,2	--	
031_E	Appartementen	13,50	66,2	66,2	--	
033_A	Appartementen	1,50	66,2	66,2	--	
036_A	Appartementen	1,50	66,1	66,1	--	
025_C	Appartementen	7,50	66,1	66,1	--	
035_A	Appartementen	1,50	66,1	66,1	--	
028_D	Appartementen	10,50	66,1	66,1	--	
005_D	Appartementen	10,50	66,1	66,1	--	
001_D	Appartementen	10,50	66,1	66,1	--	
004_D	Appartementen	10,50	66,1	66,1	--	
002_D	Appartementen	10,50	66,1	66,1	--	
022_C	Appartementen	7,50	66,1	66,1	--	
023_C	Appartementen	7,50	66,1	66,1	--	
024_C	Appartementen	7,50	66,1	66,1	--	
030_D	Appartementen	10,50	66,1	66,1	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
003_D	Appartementen	10,50	66,1	66,1	--	
027_D	Appartementen	10,50	66,1	66,1	--	
029_D	Appartementen	10,50	66,1	66,1	--	
034_A	Appartementen	1,50	66,1	66,1	--	
026_D	Appartementen	10,50	66,0	66,0	--	
037_A	Appartementen	1,50	66,0	66,0	--	
031_A	Appartementen	1,50	66,0	66,0	--	
025_D	Appartementen	10,50	66,0	66,0	--	
024_D	Appartementen	10,50	65,9	65,9	--	
022_D	Appartementen	10,50	65,9	65,9	--	
023_D	Appartementen	10,50	65,9	65,9	--	
028_E	Appartementen	13,50	65,9	65,9	--	
006_B	Appartementen	4,50	65,9	65,9	--	
005_E	Appartementen	13,50	65,9	65,9	--	
001_E	Appartementen	13,50	65,9	65,9	--	
002_E	Appartementen	13,50	65,9	65,9	--	
030_E	Appartementen	13,50	65,9	65,9	--	
003_E	Appartementen	13,50	65,9	65,9	--	
004_E	Appartementen	13,50	65,9	65,9	--	
027_E	Appartementen	13,50	65,9	65,9	--	
029_E	Appartementen	13,50	65,9	65,9	--	
026_E	Appartementen	13,50	65,9	65,9	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
006_C	Appartementen	7,50	65,8	65,8	--	
025_E	Appartementen	13,50	65,8	65,8	--	
021_B	Appartementen	4,50	65,8	65,8	--	
022_E	Appartementen	13,50	65,7	65,7	--	
023_E	Appartementen	13,50	65,7	65,7	--	
024_E	Appartementen	13,50	65,7	65,7	--	
006_D	Appartementen	10,50	65,7	65,7	--	
007_B	Appartementen	4,50	65,7	65,7	--	
001_F	Appartementen	16,50	65,6	65,6	--	
005_F	Appartementen	16,50	65,6	65,6	--	
021_C	Appartementen	7,50	65,6	65,6	--	
002_F	Appartementen	16,50	65,6	65,6	--	
003_F	Appartementen	16,50	65,6	65,6	--	
004_F	Appartementen	16,50	65,6	65,6	--	
008_B	Appartementen	4,50	65,6	65,6	--	
007_C	Appartementen	7,50	65,6	65,6	--	
004_A	Appartementen	1,50	65,5	65,5	--	
008_C	Appartementen	7,50	65,5	65,5	--	
006_E	Appartementen	13,50	65,5	65,5	--	
021_D	Appartementen	10,50	65,5	65,5	--	
005_A	Appartementen	1,50	65,5	65,5	--	
009_B	Appartementen	4,50	65,5	65,5	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_A	Appartementen	1,50	65,5	65,5	--	
002_A	Appartementen	1,50	65,5	65,5	--	
007_D	Appartementen	10,50	65,5	65,5	--	
028_A	Appartementen	1,50	65,5	65,5	--	
030_A	Appartementen	1,50	65,5	65,5	--	
003_A	Appartementen	1,50	65,5	65,5	--	
029_A	Appartementen	1,50	65,5	65,5	--	
026_A	Appartementen	1,50	65,4	65,4	--	
027_A	Appartementen	1,50	65,4	65,4	--	
009_C	Appartementen	7,50	65,4	65,4	--	
008_D	Appartementen	10,50	65,4	65,4	--	
025_A	Appartementen	1,50	65,3	65,3	--	
021_E	Appartementen	13,50	65,3	65,3	--	
022_A	Appartementen	1,50	65,3	65,3	--	
023_A	Appartementen	1,50	65,3	65,3	--	
024_A	Appartementen	1,50	65,3	65,3	--	
006_F	Appartementen	16,50	65,3	65,3	--	
007_E	Appartementen	13,50	65,3	65,3	--	
009_D	Appartementen	10,50	65,3	65,3	--	
008_E	Appartementen	13,50	65,2	65,2	--	
009_E	Appartementen	13,50	65,1	65,1	--	
007_F	Appartementen	16,50	65,1	65,1	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
006_A	Appartementen	1,50	64,9	64,9	--	
021_A	Appartementen	1,50	64,7	64,7	--	
007_A	Appartementen	1,50	64,5	64,5	--	
008_A	Appartementen	1,50	64,4	64,4	--	
009_A	Appartementen	1,50	64,3	64,3	--	
010_B	Appartementen	4,50	63,7	63,7	--	
020_B	Appartementen	4,50	63,7	63,7	--	
010_C	Appartementen	7,50	63,7	63,7	--	
020_C	Appartementen	7,50	63,6	63,6	--	
010_D	Appartementen	10,50	63,6	63,6	--	
020_D	Appartementen	10,50	63,5	63,5	--	
010_E	Appartementen	13,50	63,5	63,5	--	
020_E	Appartementen	13,50	63,4	63,4	--	
019_B	Appartementen	4,50	62,3	62,3	--	
011_B	Appartementen	4,50	62,2	62,2	--	
019_C	Appartementen	7,50	62,2	62,2	--	
011_C	Appartementen	7,50	62,2	62,2	--	
019_D	Appartementen	10,50	62,1	62,1	--	
011_D	Appartementen	10,50	62,1	62,1	--	
011_E	Appartementen	13,50	62,1	62,1	--	
019_E	Appartementen	13,50	62,1	62,1	--	
010_A	Appartementen	1,50	61,9	61,9	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
020_A	Appartementen	1,50	61,9	61,9	--	
018_C	Appartementen	7,50	60,8	60,8	--	
012_C	Appartementen	7,50	60,8	60,8	--	
018_D	Appartementen	10,50	60,8	60,8	--	
012_D	Appartementen	10,50	60,7	60,7	--	
018_E	Appartementen	13,50	60,7	60,7	--	
012_E	Appartementen	13,50	60,7	60,7	--	
018_B	Appartementen	4,50	60,4	60,4	--	
012_B	Appartementen	4,50	60,3	60,3	--	
019_A	Appartementen	1,50	59,9	59,9	--	
011_A	Appartementen	1,50	59,9	59,9	--	
013_C	Appartementen	7,50	59,7	59,7	--	
013_D	Appartementen	10,50	59,7	59,7	--	
013_E	Appartementen	13,50	59,6	59,6	--	
017_C	Appartementen	7,50	59,6	59,6	--	
017_D	Appartementen	10,50	59,6	59,6	--	
017_E	Appartementen	13,50	59,5	59,5	--	
014_C	Appartementen	7,50	58,8	58,8	--	
014_D	Appartementen	10,50	58,8	58,8	--	
013_B	Appartementen	4,50	58,8	58,8	--	
014_E	Appartementen	13,50	58,8	58,8	--	
017_B	Appartementen	4,50	58,6	58,6	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL01 - SV Zeist trainingsdagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
016_C	Appartementen	7,50	58,5	58,5	--	
016_D	Appartementen	10,50	58,5	58,5	--	
016_E	Appartementen	13,50	58,5	58,5	--	
018_A	Appartementen	1,50	58,1	58,1	--	
015_C	Appartementen	7,50	58,0	58,0	--	
015_D	Appartementen	10,50	58,0	58,0	--	
012_A	Appartementen	1,50	58,0	58,0	--	
015_E	Appartementen	13,50	58,0	58,0	--	
014_B	Appartementen	4,50	57,5	57,5	--	
016_B	Appartementen	4,50	57,1	57,1	--	
013_A	Appartementen	1,50	56,7	56,7	--	
017_A	Appartementen	1,50	56,5	56,5	--	
015_B	Appartementen	4,50	56,4	56,4	--	
014_A	Appartementen	1,50	55,6	55,6	--	
016_A	Appartementen	1,50	55,3	55,3	--	
015_A	Appartementen	1,50	54,6	54,6	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 5

**WEDSTRIJDDAG-
LANGTIJDGEMIDDELDE
BEOORDELINGSNIVEAUS**

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_D	Appartementen	10,50	34,8	--	--	34,8
031_E	Appartementen	13,50	34,8	--	--	34,8
031_C	Appartementen	7,50	34,6	--	--	34,6
031_B	Appartementen	4,50	34,0	--	--	34,0
032_E	Appartementen	13,50	33,7	--	--	33,7
032_D	Appartementen	10,50	33,6	--	--	33,6
030_E	Appartementen	13,50	33,6	--	--	33,6
030_D	Appartementen	10,50	33,5	--	--	33,5
032_C	Appartementen	7,50	33,3	--	--	33,3
030_C	Appartementen	7,50	33,2	--	--	33,2
033_E	Appartementen	13,50	32,6	--	--	32,6
033_D	Appartementen	10,50	32,5	--	--	32,5
032_B	Appartementen	4,50	32,4	--	--	32,4
030_B	Appartementen	4,50	32,4	--	--	32,4
029_E	Appartementen	13,50	32,4	--	--	32,4
029_D	Appartementen	10,50	32,2	--	--	32,2
033_C	Appartementen	7,50	32,0	--	--	32,0
031_A	Appartementen	1,50	32,0	--	--	32,0
029_C	Appartementen	7,50	31,9	--	--	31,9
034_E	Appartementen	13,50	31,9	--	--	31,9
034_D	Appartementen	10,50	31,7	--	--	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_E	Appartementen	13,50	31,4	--	--	31,4
028_D	Appartementen	10,50	31,2	--	--	31,2
035_E	Appartementen	13,50	31,2	--	--	31,2
034_C	Appartementen	7,50	31,0	--	--	31,0
035_D	Appartementen	10,50	31,0	--	--	31,0
033_B	Appartementen	4,50	30,8	--	--	30,8
029_B	Appartementen	4,50	30,6	--	--	30,6
028_C	Appartementen	7,50	30,6	--	--	30,6
032_A	Appartementen	1,50	30,5	--	--	30,5
030_A	Appartementen	1,50	30,5	--	--	30,5
036_E	Appartementen	13,50	30,5	--	--	30,5
027_E	Appartementen	13,50	30,4	--	--	30,4
036_D	Appartementen	10,50	30,2	--	--	30,2
027_D	Appartementen	10,50	30,1	--	--	30,1
035_C	Appartementen	7,50	30,1	--	--	30,1
037_E	Appartementen	13,50	29,7	--	--	29,7
034_B	Appartementen	4,50	29,6	--	--	29,6
026_E	Appartementen	13,50	29,6	--	--	29,6
027_C	Appartementen	7,50	29,4	--	--	29,4
026_D	Appartementen	10,50	29,3	--	--	29,3
037_D	Appartementen	10,50	29,3	--	--	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	033_A	Appartementen	1,50	29,3	--	--	29,3
	028_B	Appartementen	4,50	29,2	--	--	29,2
	029_A	Appartementen	1,50	29,1	--	--	29,1
	036_C	Appartementen	7,50	29,1	--	--	29,1
	025_E	Appartementen	13,50	29,0	--	--	29,0
	035_B	Appartementen	4,50	28,7	--	--	28,7
	025_D	Appartementen	10,50	28,6	--	--	28,6
	034_A	Appartementen	1,50	28,4	--	--	28,4
	026_C	Appartementen	7,50	28,3	--	--	28,3
	024_E	Appartementen	13,50	28,3	--	--	28,3
	037_C	Appartementen	7,50	28,1	--	--	28,1
	028_A	Appartementen	1,50	28,0	--	--	28,0
	027_B	Appartementen	4,50	27,9	--	--	27,9
	024_D	Appartementen	10,50	27,8	--	--	27,8
	036_B	Appartementen	4,50	27,8	--	--	27,8
	035_A	Appartementen	1,50	27,8	--	--	27,8
	025_C	Appartementen	7,50	27,5	--	--	27,5
	023_E	Appartementen	13,50	27,5	--	--	27,5
	027_A	Appartementen	1,50	27,1	--	--	27,1
	036_A	Appartementen	1,50	27,1	--	--	27,1
	026_B	Appartementen	4,50	27,0	--	--	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_B	Appartementen	4,50	26,9	--	--	26,9
022_E	Appartementen	13,50	26,8	--	--	26,8
023_D	Appartementen	10,50	26,8	--	--	26,8
024_C	Appartementen	7,50	26,7	--	--	26,7
026_A	Appartementen	1,50	26,4	--	--	26,4
037_A	Appartementen	1,50	26,4	--	--	26,4
025_B	Appartementen	4,50	26,3	--	--	26,3
021_E	Appartementen	13,50	26,1	--	--	26,1
022_D	Appartementen	10,50	26,0	--	--	26,0
001_F	Appartementen	16,50	25,9	--	--	25,9
004_F	Appartementen	16,50	25,9	--	--	25,9
002_F	Appartementen	16,50	25,9	--	--	25,9
005_F	Appartementen	16,50	25,8	--	--	25,8
020_E	Appartementen	13,50	25,8	--	--	25,8
025_A	Appartementen	1,50	25,8	--	--	25,8
023_C	Appartementen	7,50	25,8	--	--	25,8
007_F	Appartementen	16,50	25,8	--	--	25,8
003_F	Appartementen	16,50	25,8	--	--	25,8
006_F	Appartementen	16,50	25,7	--	--	25,7
024_B	Appartementen	4,50	25,6	--	--	25,6
019_E	Appartementen	13,50	25,6	--	--	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijd dagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
009_E	Appartementen	13,50	25,4	--	--	25,4
001_E	Appartementen	13,50	25,4	--	--	25,4
002_E	Appartementen	13,50	25,3	--	--	25,3
018_E	Appartementen	13,50	25,3	--	--	25,3
008_E	Appartementen	13,50	25,3	--	--	25,3
021_D	Appartementen	10,50	25,3	--	--	25,3
004_E	Appartementen	13,50	25,3	--	--	25,3
024_A	Appartementen	1,50	25,3	--	--	25,3
005_E	Appartementen	13,50	25,2	--	--	25,2
010_E	Appartementen	13,50	25,1	--	--	25,1
003_E	Appartementen	13,50	25,1	--	--	25,1
007_E	Appartementen	13,50	25,1	--	--	25,1
022_C	Appartementen	7,50	25,1	--	--	25,1
006_E	Appartementen	13,50	25,0	--	--	25,0
020_D	Appartementen	10,50	25,0	--	--	25,0
017_E	Appartementen	13,50	25,0	--	--	25,0
011_E	Appartementen	13,50	24,8	--	--	24,8
023_B	Appartementen	4,50	24,8	--	--	24,8
019_D	Appartementen	10,50	24,7	--	--	24,7
016_E	Appartementen	13,50	24,6	--	--	24,6
023_A	Appartementen	1,50	24,6	--	--	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
009_D	Appartementen	10,50	24,6	--	--	24,6
001_D	Appartementen	10,50	24,5	--	--	24,5
012_E	Appartementen	13,50	24,5	--	--	24,5
008_D	Appartementen	10,50	24,5	--	--	24,5
018_D	Appartementen	10,50	24,5	--	--	24,5
002_D	Appartementen	10,50	24,4	--	--	24,4
004_D	Appartementen	10,50	24,4	--	--	24,4
005_D	Appartementen	10,50	24,4	--	--	24,4
021_C	Appartementen	7,50	24,4	--	--	24,4
010_D	Appartementen	10,50	24,3	--	--	24,3
007_D	Appartementen	10,50	24,3	--	--	24,3
003_D	Appartementen	10,50	24,3	--	--	24,3
013_E	Appartementen	13,50	24,2	--	--	24,2
022_B	Appartementen	4,50	24,2	--	--	24,2
006_D	Appartementen	10,50	24,2	--	--	24,2
017_D	Appartementen	10,50	24,2	--	--	24,2
020_C	Appartementen	7,50	24,1	--	--	24,1
022_A	Appartementen	1,50	24,1	--	--	24,1
011_D	Appartementen	10,50	24,0	--	--	24,0
014_E	Appartementen	13,50	24,0	--	--	24,0
019_C	Appartementen	7,50	23,9	--	--	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
016_D	Appartementen	10,50	23,8	--	--	23,8
015_E	Appartementen	13,50	23,8	--	--	23,8
009_C	Appartementen	7,50	23,7	--	--	23,7
012_D	Appartementen	10,50	23,7	--	--	23,7
001_C	Appartementen	7,50	23,7	--	--	23,7
021_B	Appartementen	4,50	23,6	--	--	23,6
008_C	Appartementen	7,50	23,6	--	--	23,6
018_C	Appartementen	7,50	23,6	--	--	23,6
004_C	Appartementen	7,50	23,6	--	--	23,6
002_C	Appartementen	7,50	23,6	--	--	23,6
005_C	Appartementen	7,50	23,5	--	--	23,5
021_A	Appartementen	1,50	23,5	--	--	23,5
010_C	Appartementen	7,50	23,5	--	--	23,5
007_C	Appartementen	7,50	23,5	--	--	23,5
013_D	Appartementen	10,50	23,5	--	--	23,5
003_C	Appartementen	7,50	23,4	--	--	23,4
006_C	Appartementen	7,50	23,4	--	--	23,4
020_B	Appartementen	4,50	23,4	--	--	23,4
017_C	Appartementen	7,50	23,3	--	--	23,3
020_A	Appartementen	1,50	23,3	--	--	23,3
014_D	Appartementen	10,50	23,2	--	--	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
011_C	Appartementen	7,50	23,2	--	--	23,2
019_B	Appartementen	4,50	23,2	--	--	23,2
009_A	Appartementen	1,50	23,1	--	--	23,1
019_A	Appartementen	1,50	23,1	--	--	23,1
009_B	Appartementen	4,50	23,1	--	--	23,1
004_B	Appartementen	4,50	23,1	--	--	23,1
015_D	Appartementen	10,50	23,0	--	--	23,0
016_C	Appartementen	7,50	23,0	--	--	23,0
008_B	Appartementen	4,50	23,0	--	--	23,0
005_B	Appartementen	4,50	23,0	--	--	23,0
003_B	Appartementen	4,50	23,0	--	--	23,0
005_A	Appartementen	1,50	23,0	--	--	23,0
018_A	Appartementen	1,50	23,0	--	--	23,0
004_A	Appartementen	1,50	23,0	--	--	23,0
018_B	Appartementen	4,50	23,0	--	--	23,0
007_B	Appartementen	4,50	22,9	--	--	22,9
002_B	Appartementen	4,50	22,9	--	--	22,9
010_A	Appartementen	1,50	22,9	--	--	22,9
006_A	Appartementen	1,50	22,9	--	--	22,9
012_C	Appartementen	7,50	22,9	--	--	22,9
001_B	Appartementen	4,50	22,9	--	--	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijd dagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
010_B	Appartementen	4,50	22,9	--	--	22,9
007_A	Appartementen	1,50	22,9	--	--	22,9
006_B	Appartementen	4,50	22,8	--	--	22,8
003_A	Appartementen	1,50	22,8	--	--	22,8
017_A	Appartementen	1,50	22,8	--	--	22,8
001_A	Appartementen	1,50	22,8	--	--	22,8
017_B	Appartementen	4,50	22,8	--	--	22,8
002_A	Appartementen	1,50	22,8	--	--	22,8
013_C	Appartementen	7,50	22,7	--	--	22,7
011_B	Appartementen	4,50	22,7	--	--	22,7
016_A	Appartementen	1,50	22,6	--	--	22,6
008_A	Appartementen	1,50	22,5	--	--	22,5
016_B	Appartementen	4,50	22,5	--	--	22,5
014_C	Appartementen	7,50	22,5	--	--	22,5
012_B	Appartementen	4,50	22,4	--	--	22,4
015_C	Appartementen	7,50	22,3	--	--	22,3
013_A	Appartementen	1,50	22,2	--	--	22,2
013_B	Appartementen	4,50	22,2	--	--	22,2
014_A	Appartementen	1,50	22,1	--	--	22,1
014_B	Appartementen	4,50	22,1	--	--	22,1
015_B	Appartementen	4,50	21,9	--	--	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
015_A	Appartementen	1,50	21,8	--	--	21,8
011_A	Appartementen	1,50	21,7	--	--	21,7
012_A	Appartementen	1,50	21,5	--	--	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

4-6-2024 09:25:23

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_D	Appartementen	10,50	52,0	--	--	52,0
001_E	Appartementen	13,50	52,0	--	--	52,0
001_F	Appartementen	16,50	52,0	--	--	52,0
001_C	Appartementen	7,50	51,9	--	--	51,9
002_D	Appartementen	10,50	51,6	--	--	51,6
002_E	Appartementen	13,50	51,6	--	--	51,6
002_F	Appartementen	16,50	51,6	--	--	51,6
002_C	Appartementen	7,50	51,5	--	--	51,5
001_B	Appartementen	4,50	51,2	--	--	51,2
003_D	Appartementen	10,50	51,1	--	--	51,1
003_E	Appartementen	13,50	51,1	--	--	51,1
003_F	Appartementen	16,50	51,1	--	--	51,1
003_C	Appartementen	7,50	51,0	--	--	51,0
002_B	Appartementen	4,50	50,8	--	--	50,8
004_D	Appartementen	10,50	50,5	--	--	50,5
004_E	Appartementen	13,50	50,5	--	--	50,5
004_F	Appartementen	16,50	50,5	--	--	50,5
027_D	Appartementen	10,50	50,4	--	--	50,4
027_E	Appartementen	13,50	50,3	--	--	50,3
028_D	Appartementen	10,50	50,3	--	--	50,3
028_E	Appartementen	13,50	50,3	--	--	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
003_B	Appartementen	4,50	50,3	--	--	50,3
026_D	Appartementen	10,50	50,3	--	--	50,3
004_C	Appartementen	7,50	50,3	--	--	50,3
026_E	Appartementen	13,50	50,3	--	--	50,3
029_D	Appartementen	10,50	50,2	--	--	50,2
029_E	Appartementen	13,50	50,2	--	--	50,2
025_D	Appartementen	10,50	50,2	--	--	50,2
025_E	Appartementen	13,50	50,2	--	--	50,2
027_C	Appartementen	7,50	50,1	--	--	50,1
028_C	Appartementen	7,50	50,1	--	--	50,1
026_C	Appartementen	7,50	50,0	--	--	50,0
030_D	Appartementen	10,50	50,0	--	--	50,0
030_E	Appartementen	13,50	50,0	--	--	50,0
029_C	Appartementen	7,50	50,0	--	--	50,0
024_D	Appartementen	10,50	49,9	--	--	49,9
024_E	Appartementen	13,50	49,9	--	--	49,9
005_E	Appartementen	13,50	49,9	--	--	49,9
005_D	Appartementen	10,50	49,9	--	--	49,9
025_C	Appartementen	7,50	49,9	--	--	49,9
005_F	Appartementen	16,50	49,9	--	--	49,9
030_C	Appartementen	7,50	49,8	--	--	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_E	Appartementen	13,50	49,8	--	--	49,8
031_D	Appartementen	10,50	49,8	--	--	49,8
024_C	Appartementen	7,50	49,7	--	--	49,7
023_D	Appartementen	10,50	49,7	--	--	49,7
023_E	Appartementen	13,50	49,7	--	--	49,7
005_C	Appartementen	7,50	49,7	--	--	49,7
004_B	Appartementen	4,50	49,6	--	--	49,6
031_C	Appartementen	7,50	49,5	--	--	49,5
001_A	Appartementen	1,50	49,5	--	--	49,5
027_B	Appartementen	4,50	49,4	--	--	49,4
023_C	Appartementen	7,50	49,4	--	--	49,4
028_B	Appartementen	4,50	49,4	--	--	49,4
022_E	Appartementen	13,50	49,3	--	--	49,3
026_B	Appartementen	4,50	49,3	--	--	49,3
022_D	Appartementen	10,50	49,3	--	--	49,3
029_B	Appartementen	4,50	49,2	--	--	49,2
006_E	Appartementen	13,50	49,2	--	--	49,2
006_F	Appartementen	16,50	49,2	--	--	49,2
006_D	Appartementen	10,50	49,2	--	--	49,2
025_B	Appartementen	4,50	49,2	--	--	49,2
032_E	Appartementen	13,50	49,1	--	--	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
002_A	Appartementen	1,50	49,1	--	--	49,1
022_C	Appartementen	7,50	49,1	--	--	49,1
032_D	Appartementen	10,50	49,0	--	--	49,0
030_B	Appartementen	4,50	49,0	--	--	49,0
021_E	Appartementen	13,50	48,9	--	--	48,9
024_B	Appartementen	4,50	48,9	--	--	48,9
006_C	Appartementen	7,50	48,9	--	--	48,9
005_B	Appartementen	4,50	48,9	--	--	48,9
007_E	Appartementen	13,50	48,9	--	--	48,9
007_F	Appartementen	16,50	48,9	--	--	48,9
021_D	Appartementen	10,50	48,9	--	--	48,9
007_D	Appartementen	10,50	48,9	--	--	48,9
032_C	Appartementen	7,50	48,8	--	--	48,8
008_E	Appartementen	13,50	48,8	--	--	48,8
008_D	Appartementen	10,50	48,7	--	--	48,7
009_E	Appartementen	13,50	48,7	--	--	48,7
031_B	Appartementen	4,50	48,7	--	--	48,7
009_D	Appartementen	10,50	48,6	--	--	48,6
021_C	Appartementen	7,50	48,6	--	--	48,6
023_B	Appartementen	4,50	48,6	--	--	48,6
007_C	Appartementen	7,50	48,6	--	--	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
003_A	Appartementen	1,50	48,6	--	--	48,6
008_C	Appartementen	7,50	48,4	--	--	48,4
033_E	Appartementen	13,50	48,4	--	--	48,4
009_C	Appartementen	7,50	48,4	--	--	48,4
033_D	Appartementen	10,50	48,3	--	--	48,3
020_E	Appartementen	13,50	48,3	--	--	48,3
020_D	Appartementen	10,50	48,2	--	--	48,2
022_B	Appartementen	4,50	48,2	--	--	48,2
010_E	Appartementen	13,50	48,1	--	--	48,1
033_C	Appartementen	7,50	48,1	--	--	48,1
006_B	Appartementen	4,50	48,1	--	--	48,1
010_D	Appartementen	10,50	48,0	--	--	48,0
020_C	Appartementen	7,50	48,0	--	--	48,0
034_E	Appartementen	13,50	47,9	--	--	47,9
004_A	Appartementen	1,50	47,9	--	--	47,9
032_B	Appartementen	4,50	47,9	--	--	47,9
019_E	Appartementen	13,50	47,8	--	--	47,8
034_D	Appartementen	10,50	47,8	--	--	47,8
010_C	Appartementen	7,50	47,7	--	--	47,7
021_B	Appartementen	4,50	47,7	--	--	47,7
019_D	Appartementen	10,50	47,7	--	--	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
007_B	Appartementen	4,50	47,7	--	--	47,7
011_E	Appartementen	13,50	47,6	--	--	47,6
027_A	Appartementen	1,50	47,5	--	--	47,5
028_A	Appartementen	1,50	47,5	--	--	47,5
008_B	Appartementen	4,50	47,5	--	--	47,5
011_D	Appartementen	10,50	47,5	--	--	47,5
026_A	Appartementen	1,50	47,5	--	--	47,5
034_C	Appartementen	7,50	47,4	--	--	47,4
009_B	Appartementen	4,50	47,4	--	--	47,4
029_A	Appartementen	1,50	47,4	--	--	47,4
019_C	Appartementen	7,50	47,4	--	--	47,4
025_A	Appartementen	1,50	47,3	--	--	47,3
035_E	Appartementen	13,50	47,3	--	--	47,3
005_A	Appartementen	1,50	47,3	--	--	47,3
018_E	Appartementen	13,50	47,3	--	--	47,3
035_D	Appartementen	10,50	47,2	--	--	47,2
030_A	Appartementen	1,50	47,2	--	--	47,2
033_B	Appartementen	4,50	47,1	--	--	47,1
024_A	Appartementen	1,50	47,1	--	--	47,1
011_C	Appartementen	7,50	47,1	--	--	47,1
018_D	Appartementen	10,50	47,1	--	--	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
012_E	Appartementen	13,50	47,0	--	--	47,0
031_A	Appartementen	1,50	47,0	--	--	47,0
020_B	Appartementen	4,50	46,9	--	--	46,9
012_D	Appartementen	10,50	46,9	--	--	46,9
023_A	Appartementen	1,50	46,9	--	--	46,9
035_C	Appartementen	7,50	46,8	--	--	46,8
017_E	Appartementen	13,50	46,7	--	--	46,7
018_C	Appartementen	7,50	46,7	--	--	46,7
036_E	Appartementen	13,50	46,7	--	--	46,7
010_B	Appartementen	4,50	46,7	--	--	46,7
013_E	Appartementen	13,50	46,6	--	--	46,6
017_D	Appartementen	10,50	46,6	--	--	46,6
006_A	Appartementen	1,50	46,6	--	--	46,6
034_B	Appartementen	4,50	46,6	--	--	46,6
022_A	Appartementen	1,50	46,5	--	--	46,5
036_D	Appartementen	10,50	46,5	--	--	46,5
012_C	Appartementen	7,50	46,4	--	--	46,4
013_D	Appartementen	10,50	46,4	--	--	46,4
032_A	Appartementen	1,50	46,4	--	--	46,4
019_B	Appartementen	4,50	46,3	--	--	46,3
016_E	Appartementen	13,50	46,2	--	--	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014_E	Appartementen	13,50	46,2	--	--	46,2
007_A	Appartementen	1,50	46,1	--	--	46,1
021_A	Appartementen	1,50	46,1	--	--	46,1
036_C	Appartementen	7,50	46,1	--	--	46,1
011_B	Appartementen	4,50	46,1	--	--	46,1
016_D	Appartementen	10,50	46,1	--	--	46,1
017_C	Appartementen	7,50	46,1	--	--	46,1
014_D	Appartementen	10,50	46,0	--	--	46,0
037_E	Appartementen	13,50	45,9	--	--	45,9
035_B	Appartementen	4,50	45,9	--	--	45,9
008_A	Appartementen	1,50	45,9	--	--	45,9
013_C	Appartementen	7,50	45,9	--	--	45,9
009_A	Appartementen	1,50	45,8	--	--	45,8
015_E	Appartementen	13,50	45,8	--	--	45,8
018_B	Appartementen	4,50	45,7	--	--	45,7
037_D	Appartementen	10,50	45,7	--	--	45,7
020_A	Appartementen	1,50	45,6	--	--	45,6
015_D	Appartementen	10,50	45,5	--	--	45,5
016_C	Appartementen	7,50	45,5	--	--	45,5
012_B	Appartementen	4,50	45,4	--	--	45,4
014_C	Appartementen	7,50	45,4	--	--	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
010_A	Appartementen	1,50	45,3	--	--	45,3
033_A	Appartementen	1,50	45,3	--	--	45,3
037_C	Appartementen	7,50	45,2	--	--	45,2
036_B	Appartementen	4,50	45,2	--	--	45,2
017_B	Appartementen	4,50	45,1	--	--	45,1
015_C	Appartementen	7,50	45,0	--	--	45,0
013_B	Appartementen	4,50	44,9	--	--	44,9
019_A	Appartementen	1,50	44,7	--	--	44,7
034_A	Appartementen	1,50	44,6	--	--	44,6
016_B	Appartementen	4,50	44,5	--	--	44,5
014_B	Appartementen	4,50	44,4	--	--	44,4
011_A	Appartementen	1,50	44,4	--	--	44,4
037_B	Appartementen	4,50	44,3	--	--	44,3
015_B	Appartementen	4,50	43,9	--	--	43,9
035_A	Appartementen	1,50	43,9	--	--	43,9
018_A	Appartementen	1,50	43,9	--	--	43,9
012_A	Appartementen	1,50	43,5	--	--	43,5
017_A	Appartementen	1,50	43,2	--	--	43,2
036_A	Appartementen	1,50	43,1	--	--	43,1
013_A	Appartementen	1,50	43,0	--	--	43,0
016_A	Appartementen	1,50	42,5	--	--	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014_A	Appartementen	1,50	42,5	--	--	42,5
037_A	Appartementen	1,50	42,3	--	--	42,3
015_A	Appartementen	1,50	41,8	--	--	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_E	Appartementen	13,50	26,4	--	--	26,4
037_D	Appartementen	10,50	26,2	--	--	26,2
036_E	Appartementen	13,50	25,7	--	--	25,7
037_C	Appartementen	7,50	25,6	--	--	25,6
036_D	Appartementen	10,50	25,5	--	--	25,5
035_E	Appartementen	13,50	25,1	--	--	25,1
035_D	Appartementen	10,50	24,8	--	--	24,8
036_C	Appartementen	7,50	24,7	--	--	24,7
034_E	Appartementen	13,50	24,6	--	--	24,6
034_D	Appartementen	10,50	24,2	--	--	24,2
037_B	Appartementen	4,50	24,1	--	--	24,1
033_E	Appartementen	13,50	24,0	--	--	24,0
035_C	Appartementen	7,50	23,8	--	--	23,8
033_D	Appartementen	10,50	23,4	--	--	23,4
032_E	Appartementen	13,50	23,3	--	--	23,3
036_B	Appartementen	4,50	23,2	--	--	23,2
034_C	Appartementen	7,50	23,0	--	--	23,0
037_A	Appartementen	1,50	22,9	--	--	22,9
031_E	Appartementen	13,50	22,5	--	--	22,5
032_D	Appartementen	10,50	22,5	--	--	22,5
035_B	Appartementen	4,50	22,5	--	--	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_C	Appartementen	7,50	22,3	--	--	22,3
036_A	Appartementen	1,50	22,2	--	--	22,2
030_E	Appartementen	13,50	21,8	--	--	21,8
034_B	Appartementen	4,50	21,8	--	--	21,8
031_D	Appartementen	10,50	21,7	--	--	21,7
035_A	Appartementen	1,50	21,6	--	--	21,6
032_C	Appartementen	7,50	21,4	--	--	21,4
033_B	Appartementen	4,50	21,1	--	--	21,1
034_A	Appartementen	1,50	21,0	--	--	21,0
029_E	Appartementen	13,50	20,9	--	--	20,9
030_D	Appartementen	10,50	20,9	--	--	20,9
031_C	Appartementen	7,50	20,6	--	--	20,6
033_A	Appartementen	1,50	20,5	--	--	20,5
032_B	Appartementen	4,50	20,3	--	--	20,3
028_E	Appartementen	13,50	20,2	--	--	20,2
029_D	Appartementen	10,50	20,1	--	--	20,1
030_C	Appartementen	7,50	19,9	--	--	19,9
032_A	Appartementen	1,50	19,9	--	--	19,9
031_B	Appartementen	4,50	19,6	--	--	19,6
027_E	Appartementen	13,50	19,5	--	--	19,5
028_D	Appartementen	10,50	19,3	--	--	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijd dagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_A	Appartementen	1,50	19,3	--	--	19,3
029_C	Appartementen	7,50	19,2	--	--	19,2
030_B	Appartementen	4,50	19,0	--	--	19,0
026_E	Appartementen	13,50	18,9	--	--	18,9
030_A	Appartementen	1,50	18,8	--	--	18,8
027_D	Appartementen	10,50	18,7	--	--	18,7
028_C	Appartementen	7,50	18,5	--	--	18,5
025_E	Appartementen	13,50	18,5	--	--	18,5
029_B	Appartementen	4,50	18,3	--	--	18,3
029_A	Appartementen	1,50	18,2	--	--	18,2
026_D	Appartementen	10,50	18,2	--	--	18,2
024_E	Appartementen	13,50	17,9	--	--	17,9
027_C	Appartementen	7,50	17,9	--	--	17,9
028_B	Appartementen	4,50	17,8	--	--	17,8
025_D	Appartementen	10,50	17,7	--	--	17,7
028_A	Appartementen	1,50	17,7	--	--	17,7
016_E	Appartementen	13,50	17,5	--	--	17,5
023_E	Appartementen	13,50	17,5	--	--	17,5
017_E	Appartementen	13,50	17,4	--	--	17,4
018_E	Appartementen	13,50	17,4	--	--	17,4
026_C	Appartementen	7,50	17,4	--	--	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijd dagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
027_B	Appartementen	4,50	17,3	--	--	17,3
024_D	Appartementen	10,50	17,3	--	--	17,3
027_A	Appartementen	1,50	17,2	--	--	17,2
019_E	Appartementen	13,50	17,2	--	--	17,2
022_E	Appartementen	13,50	17,1	--	--	17,1
020_E	Appartementen	13,50	17,0	--	--	17,0
025_C	Appartementen	7,50	17,0	--	--	17,0
026_B	Appartementen	4,50	16,9	--	--	16,9
016_D	Appartementen	10,50	16,9	--	--	16,9
026_A	Appartementen	1,50	16,9	--	--	16,9
023_D	Appartementen	10,50	16,9	--	--	16,9
015_E	Appartementen	13,50	16,8	--	--	16,8
017_D	Appartementen	10,50	16,8	--	--	16,8
018_D	Appartementen	10,50	16,8	--	--	16,8
021_E	Appartementen	13,50	16,7	--	--	16,7
014_E	Appartementen	13,50	16,7	--	--	16,7
019_D	Appartementen	10,50	16,6	--	--	16,6
013_E	Appartementen	13,50	16,6	--	--	16,6
025_A	Appartementen	1,50	16,5	--	--	16,5
025_B	Appartementen	4,50	16,5	--	--	16,5
024_C	Appartementen	7,50	16,5	--	--	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_D	Appartementen	10,50	16,5	--	--	16,5
012_E	Appartementen	13,50	16,4	--	--	16,4
011_E	Appartementen	13,50	16,4	--	--	16,4
020_D	Appartementen	10,50	16,4	--	--	16,4
010_E	Appartementen	13,50	16,3	--	--	16,3
016_C	Appartementen	7,50	16,2	--	--	16,2
023_C	Appartementen	7,50	16,2	--	--	16,2
015_D	Appartementen	10,50	16,2	--	--	16,2
024_B	Appartementen	4,50	16,2	--	--	16,2
024_A	Appartementen	1,50	16,1	--	--	16,1
018_C	Appartementen	7,50	16,1	--	--	16,1
021_D	Appartementen	10,50	16,1	--	--	16,1
014_D	Appartementen	10,50	16,1	--	--	16,1
017_C	Appartementen	7,50	16,1	--	--	16,1
009_E	Appartementen	13,50	16,1	--	--	16,1
007_F	Appartementen	16,50	16,1	--	--	16,1
019_C	Appartementen	7,50	16,0	--	--	16,0
023_A	Appartementen	1,50	16,0	--	--	16,0
016_B	Appartementen	4,50	16,0	--	--	16,0
013_D	Appartementen	10,50	16,0	--	--	16,0
016_A	Appartementen	1,50	16,0	--	--	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_B	Appartementen	4,50	15,9	--	--	15,9
022_A	Appartementen	1,50	15,9	--	--	15,9
023_B	Appartementen	4,50	15,9	--	--	15,9
018_B	Appartementen	4,50	15,9	--	--	15,9
022_C	Appartementen	7,50	15,9	--	--	15,9
020_C	Appartementen	7,50	15,8	--	--	15,8
008_E	Appartementen	13,50	15,8	--	--	15,8
011_D	Appartementen	10,50	15,8	--	--	15,8
012_D	Appartementen	10,50	15,8	--	--	15,8
017_A	Appartementen	1,50	15,8	--	--	15,8
019_B	Appartementen	4,50	15,7	--	--	15,7
006_F	Appartementen	16,50	15,7	--	--	15,7
010_D	Appartementen	10,50	15,7	--	--	15,7
018_A	Appartementen	1,50	15,7	--	--	15,7
015_C	Appartementen	7,50	15,6	--	--	15,6
009_A	Appartementen	1,50	15,6	--	--	15,6
021_C	Appartementen	7,50	15,6	--	--	15,6
022_B	Appartementen	4,50	15,6	--	--	15,6
019_A	Appartementen	1,50	15,6	--	--	15,6
010_A	Appartementen	1,50	15,5	--	--	15,5
009_D	Appartementen	10,50	15,5	--	--	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijd dagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	014_C	Appartementen	7,50	15,5	--	--	15,5
	020_B	Appartementen	4,50	15,5	--	--	15,5
	007_E	Appartementen	13,50	15,5	--	--	15,5
	015_B	Appartementen	4,50	15,5	--	--	15,5
	021_A	Appartementen	1,50	15,5	--	--	15,5
	015_A	Appartementen	1,50	15,4	--	--	15,4
	014_B	Appartementen	4,50	15,4	--	--	15,4
	013_C	Appartementen	7,50	15,4	--	--	15,4
	014_A	Appartementen	1,50	15,4	--	--	15,4
	020_A	Appartementen	1,50	15,4	--	--	15,4
	021_B	Appartementen	4,50	15,3	--	--	15,3
	005_F	Appartementen	16,50	15,3	--	--	15,3
	013_B	Appartementen	4,50	15,3	--	--	15,3
	013_A	Appartementen	1,50	15,2	--	--	15,2
	011_C	Appartementen	7,50	15,2	--	--	15,2
	008_D	Appartementen	10,50	15,2	--	--	15,2
	012_C	Appartementen	7,50	15,2	--	--	15,2
	010_C	Appartementen	7,50	15,2	--	--	15,2
	006_E	Appartementen	13,50	15,1	--	--	15,1
	012_B	Appartementen	4,50	15,1	--	--	15,1
	011_B	Appartementen	4,50	15,1	--	--	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijd dagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
009_C	Appartementen	7,50	15,0	--	--	15,0
004_F	Appartementen	16,50	15,0	--	--	15,0
007_D	Appartementen	10,50	14,9	--	--	14,9
010_B	Appartementen	4,50	14,9	--	--	14,9
009_B	Appartementen	4,50	14,8	--	--	14,8
008_C	Appartementen	7,50	14,8	--	--	14,8
005_E	Appartementen	13,50	14,8	--	--	14,8
008_A	Appartementen	1,50	14,7	--	--	14,7
006_D	Appartementen	10,50	14,6	--	--	14,6
008_B	Appartementen	4,50	14,6	--	--	14,6
003_F	Appartementen	16,50	14,5	--	--	14,5
007_C	Appartementen	7,50	14,5	--	--	14,5
004_E	Appartementen	13,50	14,5	--	--	14,5
007_A	Appartementen	1,50	14,4	--	--	14,4
011_A	Appartementen	1,50	14,4	--	--	14,4
007_B	Appartementen	4,50	14,4	--	--	14,4
005_D	Appartementen	10,50	14,3	--	--	14,3
006_C	Appartementen	7,50	14,3	--	--	14,3
002_F	Appartementen	16,50	14,2	--	--	14,2
005_B	Appartementen	4,50	14,1	--	--	14,1
006_B	Appartementen	4,50	14,1	--	--	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	012_A	Appartementen	1,50	14,1	--	--	14,1
	003_E	Appartementen	13,50	14,0	--	--	14,0
	004_D	Appartementen	10,50	14,0	--	--	14,0
	006_A	Appartementen	1,50	13,9	--	--	13,9
	005_C	Appartementen	7,50	13,9	--	--	13,9
	005_A	Appartementen	1,50	13,9	--	--	13,9
	001_F	Appartementen	16,50	13,8	--	--	13,8
	002_E	Appartementen	13,50	13,7	--	--	13,7
	004_C	Appartementen	7,50	13,7	--	--	13,7
	004_B	Appartementen	4,50	13,6	--	--	13,6
	003_D	Appartementen	10,50	13,5	--	--	13,5
	004_A	Appartementen	1,50	13,5	--	--	13,5
	001_E	Appartementen	13,50	13,4	--	--	13,4
	003_C	Appartementen	7,50	13,3	--	--	13,3
	002_D	Appartementen	10,50	13,2	--	--	13,2
	003_B	Appartementen	4,50	13,2	--	--	13,2
	002_C	Appartementen	7,50	13,0	--	--	13,0
	002_B	Appartementen	4,50	12,9	--	--	12,9
	001_D	Appartementen	10,50	12,9	--	--	12,9
	003_A	Appartementen	1,50	12,8	--	--	12,8
	001_C	Appartementen	7,50	12,7	--	--	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
002_A	Appartementen	1,50	12,7	--	--	12,7
001_B	Appartementen	4,50	12,6	--	--	12,6
001_A	Appartementen	1,50	12,5	--	--	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 6

**WEDSTRIJDDAG- MAXIMALE
GELUIDSNIVEAUS**

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
031_B	Appartementen	4,50	51,6	--	--	
031_C	Appartementen	7,50	51,5	--	--	
031_D	Appartementen	10,50	51,4	--	--	
031_E	Appartementen	13,50	51,2	--	--	
030_B	Appartementen	4,50	49,7	--	--	
030_C	Appartementen	7,50	49,6	--	--	
030_D	Appartementen	10,50	49,6	--	--	
032_B	Appartementen	4,50	49,5	--	--	
031_A	Appartementen	1,50	49,5	--	--	
032_C	Appartementen	7,50	49,5	--	--	
030_E	Appartementen	13,50	49,4	--	--	
032_D	Appartementen	10,50	49,4	--	--	
032_E	Appartementen	13,50	49,3	--	--	
029_C	Appartementen	7,50	47,9	--	--	
029_D	Appartementen	10,50	47,9	--	--	
029_E	Appartementen	13,50	47,8	--	--	
033_C	Appartementen	7,50	47,5	--	--	
033_D	Appartementen	10,50	47,5	--	--	
033_E	Appartementen	13,50	47,4	--	--	
029_B	Appartementen	4,50	47,4	--	--	
026_E	Appartementen	13,50	47,4	--	--	
033_B	Appartementen	4,50	47,0	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
030_A	Appartementen	1,50	47,0	--	--	
032_A	Appartementen	1,50	46,8	--	--	
028_E	Appartementen	13,50	46,5	--	--	
026_D	Appartementen	10,50	46,5	--	--	
028_C	Appartementen	7,50	46,5	--	--	
028_D	Appartementen	10,50	46,4	--	--	
034_C	Appartementen	7,50	46,0	--	--	
034_D	Appartementen	10,50	46,0	--	--	
034_E	Appartementen	13,50	45,9	--	--	
001_E	Appartementen	13,50	45,7	--	--	
001_F	Appartementen	16,50	45,7	--	--	
027_E	Appartementen	13,50	45,4	--	--	
001_D	Appartementen	10,50	45,4	--	--	
025_E	Appartementen	13,50	45,4	--	--	
028_B	Appartementen	4,50	45,3	--	--	
026_C	Appartementen	7,50	45,2	--	--	
002_E	Appartementen	13,50	45,1	--	--	
002_F	Appartementen	16,50	45,1	--	--	
027_C	Appartementen	7,50	45,1	--	--	
027_D	Appartementen	10,50	45,1	--	--	
034_B	Appartementen	4,50	44,8	--	--	
029_A	Appartementen	1,50	44,7	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
002_D	Appartementen	10,50	44,7	--	--	
035_C	Appartementen	7,50	44,7	--	--	
035_D	Appartementen	10,50	44,6	--	--	
035_E	Appartementen	13,50	44,6	--	--	
025_D	Appartementen	10,50	44,5	--	--	
024_E	Appartementen	13,50	44,4	--	--	
033_A	Appartementen	1,50	44,4	--	--	
001_C	Appartementen	7,50	44,1	--	--	
026_B	Appartementen	4,50	43,8	--	--	
023_E	Appartementen	13,50	43,7	--	--	
024_D	Appartementen	10,50	43,4	--	--	
027_B	Appartementen	4,50	43,3	--	--	
002_C	Appartementen	7,50	43,3	--	--	
036_D	Appartementen	10,50	43,3	--	--	
036_E	Appartementen	13,50	43,3	--	--	
025_C	Appartementen	7,50	43,2	--	--	
037_E	Appartementen	13,50	43,1	--	--	
028_A	Appartementen	1,50	43,0	--	--	
037_D	Appartementen	10,50	42,9	--	--	
035_B	Appartementen	4,50	42,9	--	--	
023_D	Appartementen	10,50	42,7	--	--	
036_C	Appartementen	7,50	42,7	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001_B	Appartementen	4,50	42,7	--	--	
034_A	Appartementen	1,50	42,6	--	--	
026_A	Appartementen	1,50	42,6	--	--	
024_C	Appartementen	7,50	42,1	--	--	
001_A	Appartementen	1,50	42,0	--	--	
002_B	Appartementen	4,50	41,9	--	--	
025_B	Appartementen	4,50	41,8	--	--	
027_A	Appartementen	1,50	41,6	--	--	
037_C	Appartementen	7,50	41,6	--	--	
023_C	Appartementen	7,50	41,5	--	--	
035_A	Appartementen	1,50	41,3	--	--	
002_A	Appartementen	1,50	41,1	--	--	
036_B	Appartementen	4,50	41,1	--	--	
025_A	Appartementen	1,50	40,8	--	--	
022_E	Appartementen	13,50	40,7	--	--	
024_B	Appartementen	4,50	40,7	--	--	
037_B	Appartementen	4,50	40,3	--	--	
017_E	Appartementen	13,50	40,3	--	--	
003_F	Appartementen	16,50	40,3	--	--	
023_B	Appartementen	4,50	40,1	--	--	
004_F	Appartementen	16,50	40,0	--	--	
022_D	Appartementen	10,50	40,0	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
009_E	Appartementen	13,50	40,0	--	--	
021_E	Appartementen	13,50	39,9	--	--	
007_F	Appartementen	16,50	39,9	--	--	
036_A	Appartementen	1,50	39,9	--	--	
005_F	Appartementen	16,50	39,8	--	--	
006_F	Appartementen	16,50	39,8	--	--	
016_E	Appartementen	13,50	39,8	--	--	
003_E	Appartementen	13,50	39,7	--	--	
008_E	Appartementen	13,50	39,7	--	--	
010_E	Appartementen	13,50	39,7	--	--	
020_E	Appartementen	13,50	39,7	--	--	
024_A	Appartementen	1,50	39,6	--	--	
037_A	Appartementen	1,50	39,5	--	--	
019_E	Appartementen	13,50	39,5	--	--	
004_E	Appartementen	13,50	39,5	--	--	
007_E	Appartementen	13,50	39,5	--	--	
017_D	Appartementen	10,50	39,5	--	--	
005_E	Appartementen	13,50	39,3	--	--	
006_E	Appartementen	13,50	39,3	--	--	
018_E	Appartementen	13,50	39,2	--	--	
021_D	Appartementen	10,50	39,0	--	--	
023_A	Appartementen	1,50	39,0	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
009_D	Appartementen	10,50	39,0	--	--	
016_D	Appartementen	10,50	39,0	--	--	
022_C	Appartementen	7,50	38,8	--	--	
003_D	Appartementen	10,50	38,8	--	--	
008_D	Appartementen	10,50	38,8	--	--	
010_D	Appartementen	10,50	38,7	--	--	
020_D	Appartementen	10,50	38,7	--	--	
004_D	Appartementen	10,50	38,6	--	--	
007_D	Appartementen	10,50	38,5	--	--	
019_D	Appartementen	10,50	38,5	--	--	
017_C	Appartementen	7,50	38,5	--	--	
011_E	Appartementen	13,50	38,4	--	--	
005_D	Appartementen	10,50	38,4	--	--	
006_D	Appartementen	10,50	38,3	--	--	
018_D	Appartementen	10,50	38,2	--	--	
012_E	Appartementen	13,50	38,1	--	--	
016_C	Appartementen	7,50	38,0	--	--	
009_C	Appartementen	7,50	38,0	--	--	
021_C	Appartementen	7,50	38,0	--	--	
013_E	Appartementen	13,50	37,9	--	--	
003_C	Appartementen	7,50	37,8	--	--	
008_C	Appartementen	7,50	37,8	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
010_C	Appartementen	7,50	37,7	--	--	
022_B	Appartementen	4,50	37,7	--	--	
020_C	Appartementen	7,50	37,6	--	--	
004_C	Appartementen	7,50	37,6	--	--	
007_C	Appartementen	7,50	37,6	--	--	
014_E	Appartementen	13,50	37,6	--	--	
011_D	Appartementen	10,50	37,5	--	--	
017_B	Appartementen	4,50	37,4	--	--	
019_C	Appartementen	7,50	37,4	--	--	
005_C	Appartementen	7,50	37,4	--	--	
006_C	Appartementen	7,50	37,4	--	--	
022_A	Appartementen	1,50	37,3	--	--	
015_E	Appartementen	13,50	37,2	--	--	
018_C	Appartementen	7,50	37,2	--	--	
012_D	Appartementen	10,50	37,2	--	--	
016_B	Appartementen	4,50	37,1	--	--	
021_B	Appartementen	4,50	37,0	--	--	
009_B	Appartementen	4,50	37,0	--	--	
013_D	Appartementen	10,50	37,0	--	--	
009_A	Appartementen	1,50	36,9	--	--	
003_B	Appartementen	4,50	36,8	--	--	
008_B	Appartementen	4,50	36,8	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
010_B	Appartementen	4,50	36,8	--	--	
021_A	Appartementen	1,50	36,8	--	--	
017_A	Appartementen	1,50	36,7	--	--	
010_A	Appartementen	1,50	36,7	--	--	
014_D	Appartementen	10,50	36,7	--	--	
020_B	Appartementen	4,50	36,7	--	--	
007_A	Appartementen	1,50	36,7	--	--	
007_B	Appartementen	4,50	36,6	--	--	
004_B	Appartementen	4,50	36,6	--	--	
011_C	Appartementen	7,50	36,6	--	--	
003_A	Appartementen	1,50	36,6	--	--	
020_A	Appartementen	1,50	36,5	--	--	
006_B	Appartementen	4,50	36,5	--	--	
005_B	Appartementen	4,50	36,4	--	--	
006_A	Appartementen	1,50	36,4	--	--	
016_A	Appartementen	1,50	36,4	--	--	
004_A	Appartementen	1,50	36,4	--	--	
019_B	Appartementen	4,50	36,4	--	--	
015_D	Appartementen	10,50	36,3	--	--	
012_C	Appartementen	7,50	36,2	--	--	
019_A	Appartementen	1,50	36,2	--	--	
005_A	Appartementen	1,50	36,2	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC besluit

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_A	Appartementen	1,50	36,2	--	--
018_B	Appartementen	4,50	36,1	--	--
018_A	Appartementen	1,50	36,0	--	--
013_C	Appartementen	7,50	36,0	--	--
011_B	Appartementen	4,50	35,9	--	--
014_C	Appartementen	7,50	35,7	--	--
012_B	Appartementen	4,50	35,5	--	--
015_C	Appartementen	7,50	35,5	--	--
013_B	Appartementen	4,50	35,3	--	--
013_A	Appartementen	1,50	35,2	--	--
014_B	Appartementen	4,50	35,0	--	--
014_A	Appartementen	1,50	35,0	--	--
015_B	Appartementen	4,50	34,9	--	--
015_A	Appartementen	1,50	34,9	--	--
011_A	Appartementen	1,50	34,8	--	--
012_A	Appartementen	1,50	34,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
032_B	Appartementen	4,50	72,9	--	--	
036_B	Appartementen	4,50	72,8	--	--	
033_B	Appartementen	4,50	72,8	--	--	
032_C	Appartementen	7,50	72,8	--	--	
034_B	Appartementen	4,50	72,8	--	--	
037_B	Appartementen	4,50	72,8	--	--	
035_B	Appartementen	4,50	72,8	--	--	
036_C	Appartementen	7,50	72,7	--	--	
033_C	Appartementen	7,50	72,7	--	--	
034_C	Appartementen	7,50	72,7	--	--	
031_B	Appartementen	4,50	72,7	--	--	
037_C	Appartementen	7,50	72,7	--	--	
035_C	Appartementen	7,50	72,7	--	--	
032_D	Appartementen	10,50	72,7	--	--	
031_C	Appartementen	7,50	72,6	--	--	
036_D	Appartementen	10,50	72,6	--	--	
033_D	Appartementen	10,50	72,6	--	--	
034_D	Appartementen	10,50	72,6	--	--	
037_D	Appartementen	10,50	72,5	--	--	
035_D	Appartementen	10,50	72,5	--	--	
032_A	Appartementen	1,50	72,5	--	--	
031_D	Appartementen	10,50	72,5	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
028_B	Appartementen	4,50	72,4	--	--	
030_B	Appartementen	4,50	72,4	--	--	
032_E	Appartementen	13,50	72,4	--	--	
026_B	Appartementen	4,50	72,4	--	--	
027_B	Appartementen	4,50	72,4	--	--	
004_B	Appartementen	4,50	72,4	--	--	
029_B	Appartementen	4,50	72,4	--	--	
001_B	Appartementen	4,50	72,4	--	--	
005_B	Appartementen	4,50	72,4	--	--	
036_E	Appartementen	13,50	72,4	--	--	
033_E	Appartementen	13,50	72,4	--	--	
028_C	Appartementen	7,50	72,4	--	--	
002_B	Appartementen	4,50	72,3	--	--	
033_A	Appartementen	1,50	72,3	--	--	
036_A	Appartementen	1,50	72,3	--	--	
025_B	Appartementen	4,50	72,3	--	--	
027_C	Appartementen	7,50	72,3	--	--	
030_C	Appartementen	7,50	72,3	--	--	
034_E	Appartementen	13,50	72,3	--	--	
026_C	Appartementen	7,50	72,3	--	--	
037_E	Appartementen	13,50	72,3	--	--	
004_C	Appartementen	7,50	72,3	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
029_C	Appartementen	7,50	72,3	--	--	
023_B	Appartementen	4,50	72,3	--	--	
001_C	Appartementen	7,50	72,3	--	--	
024_B	Appartementen	4,50	72,3	--	--	
035_E	Appartementen	13,50	72,3	--	--	
034_A	Appartementen	1,50	72,3	--	--	
005_C	Appartementen	7,50	72,3	--	--	
022_B	Appartementen	4,50	72,3	--	--	
002_C	Appartementen	7,50	72,3	--	--	
003_B	Appartementen	4,50	72,3	--	--	
037_A	Appartementen	1,50	72,2	--	--	
025_C	Appartementen	7,50	72,2	--	--	
031_E	Appartementen	13,50	72,2	--	--	
035_A	Appartementen	1,50	72,2	--	--	
028_D	Appartementen	10,50	72,2	--	--	
023_C	Appartementen	7,50	72,2	--	--	
024_C	Appartementen	7,50	72,2	--	--	
027_D	Appartementen	10,50	72,2	--	--	
030_D	Appartementen	10,50	72,2	--	--	
003_C	Appartementen	7,50	72,2	--	--	
022_C	Appartementen	7,50	72,2	--	--	
026_D	Appartementen	10,50	72,2	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
029_D	Appartementen	10,50	72,2	--	--	
001_D	Appartementen	10,50	72,2	--	--	
004_D	Appartementen	10,50	72,2	--	--	
005_D	Appartementen	10,50	72,1	--	--	
031_A	Appartementen	1,50	72,1	--	--	
002_D	Appartementen	10,50	72,1	--	--	
025_D	Appartementen	10,50	72,1	--	--	
003_D	Appartementen	10,50	72,0	--	--	
023_D	Appartementen	10,50	72,0	--	--	
024_D	Appartementen	10,50	72,0	--	--	
022_D	Appartementen	10,50	72,0	--	--	
028_E	Appartementen	13,50	72,0	--	--	
030_E	Appartementen	13,50	72,0	--	--	
027_E	Appartementen	13,50	72,0	--	--	
026_E	Appartementen	13,50	72,0	--	--	
001_E	Appartementen	13,50	72,0	--	--	
029_E	Appartementen	13,50	72,0	--	--	
004_E	Appartementen	13,50	72,0	--	--	
005_E	Appartementen	13,50	72,0	--	--	
006_B	Appartementen	4,50	72,0	--	--	
002_E	Appartementen	13,50	71,9	--	--	
006_C	Appartementen	7,50	71,9	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
025_E	Appartementen	13,50	71,9	--	--	
003_E	Appartementen	13,50	71,8	--	--	
021_B	Appartementen	4,50	71,8	--	--	
023_E	Appartementen	13,50	71,8	--	--	
024_E	Appartementen	13,50	71,8	--	--	
022_E	Appartementen	13,50	71,8	--	--	
006_D	Appartementen	10,50	71,7	--	--	
021_C	Appartementen	7,50	71,7	--	--	
001_F	Appartementen	16,50	71,7	--	--	
005_F	Appartementen	16,50	71,7	--	--	
007_B	Appartementen	4,50	71,7	--	--	
004_F	Appartementen	16,50	71,7	--	--	
004_A	Appartementen	1,50	71,7	--	--	
002_F	Appartementen	16,50	71,7	--	--	
030_A	Appartementen	1,50	71,7	--	--	
008_B	Appartementen	4,50	71,7	--	--	
026_A	Appartementen	1,50	71,7	--	--	
027_A	Appartementen	1,50	71,7	--	--	
028_A	Appartementen	1,50	71,7	--	--	
029_A	Appartementen	1,50	71,7	--	--	
001_A	Appartementen	1,50	71,6	--	--	
007_C	Appartementen	7,50	71,6	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
005_A	Appartementen	1,50	71,6	--	--	
003_F	Appartementen	16,50	71,6	--	--	
002_A	Appartementen	1,50	71,6	--	--	
008_C	Appartementen	7,50	71,6	--	--	
021_D	Appartementen	10,50	71,6	--	--	
006_E	Appartementen	13,50	71,6	--	--	
009_B	Appartementen	4,50	71,6	--	--	
025_A	Appartementen	1,50	71,6	--	--	
023_A	Appartementen	1,50	71,5	--	--	
024_A	Appartementen	1,50	71,5	--	--	
007_D	Appartementen	10,50	71,5	--	--	
022_A	Appartementen	1,50	71,5	--	--	
009_C	Appartementen	7,50	71,5	--	--	
008_D	Appartementen	10,50	71,5	--	--	
003_A	Appartementen	1,50	71,5	--	--	
021_E	Appartementen	13,50	71,4	--	--	
009_D	Appartementen	10,50	71,4	--	--	
006_F	Appartementen	16,50	71,4	--	--	
007_E	Appartementen	13,50	71,4	--	--	
008_E	Appartementen	13,50	71,3	--	--	
009_E	Appartementen	13,50	71,2	--	--	
007_F	Appartementen	16,50	71,2	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Appartementen	1,50	71,0	--	--
021_A	Appartementen	1,50	70,9	--	--
007_A	Appartementen	1,50	70,7	--	--
008_A	Appartementen	1,50	70,6	--	--
009_A	Appartementen	1,50	70,5	--	--
010_B	Appartementen	4,50	69,8	--	--
020_B	Appartementen	4,50	69,8	--	--
010_C	Appartementen	7,50	69,7	--	--
020_C	Appartementen	7,50	69,7	--	--
010_D	Appartementen	10,50	69,6	--	--
020_D	Appartementen	10,50	69,6	--	--
010_E	Appartementen	13,50	69,5	--	--
020_E	Appartementen	13,50	69,5	--	--
019_B	Appartementen	4,50	68,3	--	--
011_B	Appartementen	4,50	68,3	--	--
019_C	Appartementen	7,50	68,3	--	--
011_C	Appartementen	7,50	68,2	--	--
019_D	Appartementen	10,50	68,2	--	--
011_D	Appartementen	10,50	68,2	--	--
019_E	Appartementen	13,50	68,1	--	--
011_E	Appartementen	13,50	68,1	--	--
020_A	Appartementen	1,50	68,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
010_A	Appartementen	1,50	68,0	--	--	
018_C	Appartementen	7,50	66,8	--	--	
012_C	Appartementen	7,50	66,8	--	--	
018_D	Appartementen	10,50	66,8	--	--	
012_D	Appartementen	10,50	66,7	--	--	
018_E	Appartementen	13,50	66,7	--	--	
012_E	Appartementen	13,50	66,7	--	--	
018_B	Appartementen	4,50	66,4	--	--	
012_B	Appartementen	4,50	66,3	--	--	
019_A	Appartementen	1,50	66,1	--	--	
011_A	Appartementen	1,50	66,0	--	--	
013_C	Appartementen	7,50	65,7	--	--	
013_D	Appartementen	10,50	65,7	--	--	
013_E	Appartementen	13,50	65,6	--	--	
017_C	Appartementen	7,50	65,6	--	--	
017_D	Appartementen	10,50	65,5	--	--	
017_E	Appartementen	13,50	65,5	--	--	
014_C	Appartementen	7,50	64,8	--	--	
014_D	Appartementen	10,50	64,8	--	--	
013_B	Appartementen	4,50	64,7	--	--	
014_E	Appartementen	13,50	64,7	--	--	
017_B	Appartementen	4,50	64,6	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL02 - SV Zeist wedstrijddagen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016_C	Appartementen	7,50	64,5	--	--
016_D	Appartementen	10,50	64,4	--	--
016_E	Appartementen	13,50	64,4	--	--
018_A	Appartementen	1,50	64,2	--	--
012_A	Appartementen	1,50	64,1	--	--
015_C	Appartementen	7,50	63,9	--	--
015_D	Appartementen	10,50	63,9	--	--
015_E	Appartementen	13,50	63,9	--	--
014_B	Appartementen	4,50	63,5	--	--
016_B	Appartementen	4,50	63,0	--	--
013_A	Appartementen	1,50	62,8	--	--
017_A	Appartementen	1,50	62,6	--	--
015_B	Appartementen	4,50	62,3	--	--
014_A	Appartementen	1,50	61,7	--	--
016_A	Appartementen	1,50	61,3	--	--
015_A	Appartementen	1,50	60,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ALCEDO ;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.